

表 4165 PET Cr D/P比 残存腎機能(一日尿量)(mL/日)別 (腹膜透析単独患者)

残存腎機能 (一日尿量)	0.5未満	0.5～	0.65～	0.81～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
100未満 (%)	29 (10.5)	105 (38.2)	110 (40.0)	31 (11.3)	275 (100.0)	210	485	0.64	0.15
100～ (%)	33 (8.2)	110 (27.4)	194 (48.3)	65 (16.2)	402 (100.0)	218	620	0.68	0.13
400～ (%)	54 (9.6)	195 (34.6)	226 (40.1)	88 (15.6)	563 (100.0)	385	948	0.66	0.14
800～ (%)	41 (8.2)	190 (38.0)	201 (40.2)	68 (13.6)	500 (100.0)	355	855	0.66	0.13
1200～ (%)	31 (9.2)	139 (41.4)	130 (38.7)	36 (10.7)	336 (100.0)	194	530	0.65	0.12
1600～ (%)	23 (11.0)	68 (32.5)	91 (43.5)	27 (12.9)	209 (100.0)	92	301	0.67	0.14
合計 (%)	211 (9.2)	807 (35.3)	952 (41.7)	315 (13.8)	2,285 (100.0)	1,454	3,739	0.66	0.14
記載なし (%)	28 (12.3)	93 (40.8)	87 (38.2)	20 (8.8)	228 (100.0)	3,221	3,449	0.64	0.13
総計 (%)	239 (9.5)	900 (35.8)	1,039 (41.3)	335 (13.3)	2,513 (100.0)	4,675	7,188	0.66	0.14
平均	797.51	790.44	744.54	711.69	761.12	722.62	746.14		
標準偏差	628.77	578.35	583.47	535.23	580.00	560.23	572.62		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査