

表 4170 PET Cr D/P比 2014年中の腹膜炎発症率(回/1患者・年)別(腹膜透析単独患者)

2014年中の腹膜炎発症率(回/1患者・年)	0.5未満	0.5～	0.65～	0.81～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
0	221	765	892	282	2,160	1,598	3,758	0.66	0.14
(%)	(10.2)	(35.4)	(41.3)	(13.1)	(100.0)				
1.0～	11	77	102	36	226	174	400	0.69	0.12
(%)	(4.9)	(34.1)	(45.1)	(15.9)	(100.0)				
2.0～	1	18	18	4	41	41	82	0.68	0.11
(%)	(2.4)	(43.9)	(43.9)	(9.8)	(100.0)				
3.0～		6	2	2	10	15	25	0.67	0.11
(%)		(60.0)	(20.0)	(20.0)	(100.0)				
4.0～		1	3	2	6	7	13	0.76	0.10
(%)		(16.7)	(50.0)	(33.3)	(100.0)				
5.0～		4	1	1	6	17	23	0.67	0.16
(%)		(66.7)	(16.7)	(16.7)	(100.0)				
合計	233	871	1,018	327	2,449	1,852	4,301	0.66	0.14
(%)	(9.5)	(35.6)	(41.6)	(13.4)	(100.0)				
不明 記載なし	6	29	21	8	64	2,823	2,887	0.64	0.12
(%)	(9.4)	(45.3)	(32.8)	(12.5)	(100.0)				
総計	239	900	1,039	335	2,513	4,675	7,188	0.66	0.14
(%)	(9.5)	(35.8)	(41.3)	(13.3)	(100.0)				
平均	0.06	0.19	0.16	0.22	0.17	0.26	0.21		
標準偏差	0.26	0.70	0.50	0.72	0.60	0.99	0.79		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

*個々の患者の腹膜炎発症率(回/1患者・年)は、1.0未満の数値が0となるため、「0」と表示しています。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査