

表 4171 PET Cr D/P比 2014年中の出口部感染発症率(回/1患者・年)別(腹膜透析単独患者)

2014年中の出口 部感染発症率(回 /1患者・年)	0.5未満	0.5～	0.65～	0.81～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
0	197	675	785	254	1,911	1,554	3,465	0.66	0.14
(%)	(10.3)	(35.3)	(41.1)	(13.3)	(100.0)				
1.0～	21	122	145	46	334	161	495	0.67	0.14
(%)	(6.3)	(36.5)	(43.4)	(13.8)	(100.0)				
2.0～	10	34	39	14	97	62	159	0.66	0.17
(%)	(10.3)	(35.1)	(40.2)	(14.4)	(100.0)				
3.0～	2	13	17	5	37	21	58	0.68	0.11
(%)	(5.4)	(35.1)	(45.9)	(13.5)	(100.0)				
4.0～	2	8	11	4	25	15	40	0.69	0.14
(%)	(8.0)	(32.0)	(44.0)	(16.0)	(100.0)				
5.0～	2	18	18	3	41	31	72	0.66	0.11
(%)	(4.9)	(43.9)	(43.9)	(7.3)	(100.0)				
合計	234	870	1,015	326	2,445	1,844	4,289	0.66	0.14
(%)	(9.6)	(35.6)	(41.5)	(13.3)	(100.0)				
不明 記載なし	5	30	24	9	68	2,831	2,899	0.65	0.12
(%)	(7.4)	(44.1)	(35.3)	(13.2)	(100.0)				
総計	239	900	1,039	335	2,513	4,675	7,188	0.66	0.14
(%)	(9.5)	(35.8)	(41.3)	(13.3)	(100.0)				
平均	0.30	0.46	0.44	0.40	0.43	0.37	0.40		
標準偏差	0.88	1.24	1.14	0.97	1.13	1.29	1.21		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

個々の患者の出口部感染発症率(回/1患者・年)は、1.0未満の数値が0となるため、「0」と表示しています。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査