

表 4182 PET Cr D/P比 透析歴(年)別 (PD・HD(F)等併用患者)

透析歴	0.5未満	0.5～	0.65～	0.81～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
2年未満	4	14	30	18	66	170	236	0.70	0.15
(%)	(6.1)	(21.2)	(45.5)	(27.3)	(100.0)				
2年～	19	82	73	30	204	414	618	0.65	0.14
(%)	(9.3)	(40.2)	(35.8)	(14.7)	(100.0)				
5年～	34	106	73	22	235	421	656	0.62	0.14
(%)	(14.5)	(45.1)	(31.1)	(9.4)	(100.0)				
10年～	13	26	19	1	59	109	168	0.57	0.15
(%)	(22.0)	(44.1)	(32.2)	(1.7)	(100.0)				
15年～	3	7	2	1	13	38	51	0.59	0.13
(%)	(23.1)	(53.8)	(15.4)	(7.7)	(100.0)				
20年～		1	3	1	5	4	9	0.71	0.09
(%)		(20.0)	(60.0)	(20.0)	(100.0)				
25年～		1			1	3	4	0.52	
(%)		(100.0)			(100.0)				
30年～		1			1	3	4	0.58	
(%)		(100.0)			(100.0)				
35年～						1	1		
(%)									
40年～									
(%)									
合計	73	238	200	73	584	1,163	1,747	0.64	0.15
(%)	(12.5)	(40.8)	(34.2)	(12.5)	(100.0)				
不明						1	1		
(%)									
記載なし									
(%)									
総計	73	238	200	73	584	1,164	1,748	0.64	0.15
(%)	(12.5)	(40.8)	(34.2)	(12.5)	(100.0)				
平均	6.62	6.14	5.03	3.70	5.51	5.42	5.45		
標準偏差	3.86	4.19	3.74	3.36	3.99	4.37	4.25		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査