

表 4188 PET Cr D/P比 残存腎機能(一日尿量)(mL/日)別 (PD・HD(F)等併用患者)

残存腎機能 (一日尿量)	0.5未満	0.5~	0.65~	0.81~	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
100未満 (%)	43 (15.0)	121 (42.2)	95 (33.1)	28 (9.8)	287 (100.0)	177	464	0.62	0.15
100~ (%)	6 (5.8)	40 (38.8)	37 (35.9)	20 (19.4)	103 (100.0)	86	189	0.67	0.15
400~ (%)		12 (34.3)	14 (40.0)	9 (25.7)	35 (100.0)	40	75	0.72	0.12
800~ (%)	2 (7.1)	9 (32.1)	13 (46.4)	4 (14.3)	28 (100.0)	16	44	0.65	0.16
1200~ (%)			3 (60.0)	2 (40.0)	5 (100.0)	4	9	0.78	0.05
1600~ (%)		2 (40.0)	3 (60.0)		5 (100.0)	1	6	0.70	0.14
合計 (%)	51 (11.0)	184 (39.7)	165 (35.6)	63 (13.6)	463 (100.0)	324	787	0.65	0.15
記載なし (%)	22 (18.2)	54 (44.6)	35 (28.9)	10 (8.3)	121 (100.0)	840	961	0.60	0.13
総計 (%)	73 (12.5)	238 (40.8)	200 (34.2)	73 (12.5)	584 (100.0)	1,164	1,748	0.64	0.15
平均	65.10	143.27	226.93	239.13	177.52	188.31	181.96		
標準偏差	187.19	301.55	396.32	332.30	337.10	301.33	322.70		

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査