

表 4204 残腎Kt/V 透析歴(年)別（腹膜透析患者）

透析歴	0.1未満	0.1～	0.4～	0.8～	1.2～	1.7～	2.0～	2.4～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
2年未満	51	130	256	213	119	32	22	8	831	2,769	3,600	0.79	0.56
(%)	(6.1)	(15.6)	(30.8)	(25.6)	(14.3)	(3.9)	(2.6)	(1.0)	(100.0)				
2年～	181	242	200	104	60	19	12	15	833	2,368	3,201	0.55	0.74
(%)	(21.7)	(29.1)	(24.0)	(12.5)	(7.2)	(2.3)	(1.4)	(1.8)	(100.0)				
5年～	198	90	50	28	16	5	3	4	394	1,263	1,657	0.30	0.52
(%)	(50.3)	(22.8)	(12.7)	(7.1)	(4.1)	(1.3)	(0.8)	(1.0)	(100.0)				
10年～	56	6	3	3			2	2	72	268	340	0.24	0.72
(%)	(77.8)	(8.3)	(4.2)	(4.2)			(2.8)	(2.8)	(100.0)				
15年～	13	1		1					15	82	97	0.08	0.24
(%)	(86.7)	(6.7)		(6.7)					(100.0)				
20年～	6								6	14	20		
(%)	(100.0)								(100.0)				
25年～	3								3	5	8		
(%)	(100.0)								(100.0)				
30年～	2								2	8	10		
(%)	(100.0)								(100.0)				
35年～										3	3		
(%)													
40年～													
(%)													
合計	510	469	509	349	195	56	39	29	2,156	6,780	8,936	0.58	0.66
(%)	(23.7)	(21.8)	(23.6)	(16.2)	(9.0)	(2.6)	(1.8)	(1.3)	(100.0)				
不明										5	5		
(%)													
記載なし													
(%)													
総計	510	469	509	349	195	56	39	29	2,156	6,785	8,941	0.58	0.66
(%)	(23.7)	(21.8)	(23.6)	(16.2)	(9.0)	(2.6)	(1.8)	(1.3)	(100.0)				
平均	5.91	2.90	1.99	1.64	1.55	1.68	2.05	2.93	3.02	3.12	3.10		
標準偏差	4.56	2.30	1.96	2.10	1.73	2.08	2.84	2.56	3.33	3.64	3.56		

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査