

表 4208 残腎Kt/V 心筋梗塞の既往別（腹膜透析患者）

心筋梗塞の既往	0.1未満	0.1～	0.4～	0.8～	1.2～	1.7～	2.0～	2.4～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
既往なし	396	399	434	296	161	42	30	25	1,783	3,577	5,360	0.58	0.66
(%)	(89.6)	(92.6)	(93.3)	(93.4)	(91.0)	(87.5)	(88.2)	(89.3)	(91.8)	(90.9)	(91.2)		
既往あり	46	32	31	21	16	6	4	3	159	358	517	0.60	0.73
(%)	(10.4)	(7.4)	(6.7)	(6.6)	(9.0)	(12.5)	(11.8)	(10.7)	(8.2)	(9.1)	(8.8)		
合計	442	431	465	317	177	48	34	28	1,942	3,935	5,877	0.59	0.66
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		
不明		1	1	1					3	63	66	0.53	0.38
記載なし	68	37	43	31	18	8	5	1	211	2,787	2,998	0.53	0.63
総計	510	469	509	349	195	56	39	29	2,156	6,785	8,941	0.58	0.66

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査