

表 4219 残腎Kt/V BUN(mg/dL)別（腹膜透析患者）

BUN	0.1未満	0.1～	0.4～	0.8～	1.2～	1.7～	2.0～	2.4～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)		2 (50.0)	1 (25.0)	1 (25.0)					4 (100.0)	25	29	0.50	0.29
20～ (%)	10 (22.2)	8 (17.8)	11 (24.4)	5 (11.1)	6 (13.3)		1 (2.2)	4 (8.9)	45 (100.0)	138	183	0.79	1.03
30～ (%)	59 (27.7)	51 (23.9)	42 (19.7)	24 (11.3)	18 (8.5)	5 (2.3)	8 (3.8)	6 (2.8)	213 (100.0)	459	672	0.61	0.81
40～ (%)	111 (24.4)	115 (25.3)	99 (21.8)	62 (13.6)	40 (8.8)	12 (2.6)	12 (2.6)	4 (0.9)	455 (100.0)	937	1,392	0.54	0.60
50～ (%)	130 (23.3)	126 (22.5)	132 (23.6)	96 (17.2)	51 (9.1)	12 (2.1)	5 (0.9)	7 (1.3)	559 (100.0)	1,054	1,613	0.56	0.64
60～ (%)	85 (22.1)	83 (21.6)	90 (23.4)	80 (20.8)	33 (8.6)	9 (2.3)	2 (0.5)	2 (0.5)	384 (100.0)	766	1,150	0.56	0.53
70～ (%)	62 (29.7)	36 (17.2)	49 (23.4)	32 (15.3)	16 (7.7)	9 (4.3)	3 (1.4)	2 (1.0)	209 (100.0)	340	549	0.57	0.67
80～ (%)	12 (16.4)	15 (20.5)	22 (30.1)	13 (17.8)	8 (11.0)		2 (2.7)	1 (1.4)	73 (100.0)	172	245	0.68	0.91
90～ (%)	4 (21.1)	5 (26.3)	3 (15.8)	4 (21.1)	3 (15.8)				19 (100.0)	70	89	0.58	0.53
100～ (%)			5 (71.4)	2 (28.6)					7 (100.0)	33	40	0.66	0.20
110～ (%)										7	7		
120～ (%)										7	7		
合計 (%)	473 (24.0)	441 (22.4)	454 (23.1)	319 (16.2)	175 (8.9)	47 (2.4)	33 (1.7)	26 (1.3)	1,968 (100.0)	4,008	5,976	0.57	0.66
記載なし (%)	37 (19.7)	28 (14.9)	55 (29.3)	30 (16.0)	20 (10.6)	9 (4.8)	6 (3.2)	3 (1.6)	188 (100.0)	2,777	2,965	0.68	0.69
総計 (%)	510 (23.7)	469 (21.8)	509 (23.6)	349 (16.2)	195 (9.0)	56 (2.6)	39 (1.8)	29 (1.3)	2,156 (100.0)	6,785	8,941	0.58	0.66
平均	54.70	53.89	55.91	57.06	55.02	54.83	49.39	47.85	55.03	54.84	54.90		
標準偏差	13.80	13.75	14.72	14.17	14.53	12.70	15.34	15.70	14.22	16.56	15.82		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査