

表 4225 残腎Kt/V PTH値(pg/mL)別（腹膜透析患者）PTH測定法:intact-PTH

PTH値	0.1未満	0.1～	0.4～	0.8～	1.2～	1.7～	2.0～	2.4～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)	13 (29.5)	13 (29.5)	4 (9.1)	9 (20.5)	5 (11.4)				44 (100.0)	79	123	0.45	0.50
20～ (%)	21 (29.2)	15 (20.8)	15 (20.8)	12 (16.7)	4 (5.6)	2 (2.8)	2 (2.8)	1 (1.4)	72 (100.0)	209	281	0.58	0.83
40～ (%)	30 (34.9)	23 (26.7)	16 (18.6)	11 (12.8)	4 (4.7)			2 (2.3)	86 (100.0)	182	268	0.40	0.58
60～ (%)	28 (26.2)	35 (32.7)	16 (15.0)	12 (11.2)	11 (10.3)		2 (1.9)	3 (2.8)	107 (100.0)	208	315	0.56	0.88
80～ (%)	31 (27.9)	27 (24.3)	22 (19.8)	16 (14.4)	9 (8.1)	1 (0.9)	3 (2.7)	2 (1.8)	111 (100.0)	198	309	0.54	0.78
100～ (%)	29 (23.4)	23 (18.5)	30 (24.2)	21 (16.9)	11 (8.9)	5 (4.0)	3 (2.4)	2 (1.6)	124 (100.0)	192	316	0.64	0.75
120～ (%)	26 (26.0)	21 (21.0)	24 (24.0)	16 (16.0)	10 (10.0)	1 (1.0)		2 (2.0)	100 (100.0)	205	305	0.53	0.57
140～ (%)	18 (20.0)	21 (23.3)	16 (17.8)	19 (21.1)	8 (8.9)	3 (3.3)	3 (3.3)	2 (2.2)	90 (100.0)	195	285	0.69	0.75
160～ (%)	25 (26.0)	21 (21.9)	21 (21.9)	13 (13.5)	9 (9.4)	5 (5.2)	2 (2.1)		96 (100.0)	180	276	0.54	0.56
180～ (%)	45 (20.5)	42 (19.2)	66 (30.1)	34 (15.5)	23 (10.5)	4 (1.8)	3 (1.4)	2 (0.9)	219 (100.0)	435	654	0.58	0.59
240～ (%)	1 (50.0)			1 (50.0)					2 (100.0)	8	10	0.55	0.78
241～ (%)	28 (18.5)	32 (21.2)	34 (22.5)	28 (18.5)	18 (11.9)	4 (2.6)	5 (3.3)	2 (1.3)	151 (100.0)	280	431	0.69	0.75
300～ (%)	28 (23.5)	22 (18.5)	23 (19.3)	29 (24.4)	8 (6.7)	6 (5.0)	1 (0.8)	2 (1.7)	119 (100.0)	212	331	0.61	0.62
360～ (%)	13 (22.4)	8 (13.8)	7 (12.1)	14 (24.1)	12 (20.7)	2 (3.4)		2 (3.4)	58 (100.0)	142	200	0.79	0.70
420～ (%)	4 (10.5)	10 (26.3)	7 (18.4)	5 (13.2)	10 (26.3)	1 (2.6)	1 (2.6)		38 (100.0)	101	139	0.76	0.60
480～ (%)	1 (8.3)	2 (16.7)	4 (33.3)	2 (16.7)	2 (16.7)	1 (8.3)			12 (100.0)	31	43	0.75	0.52
500～ (%)	5 (31.3)	2 (12.5)	3 (18.8)	3 (18.8)	1 (6.3)	1 (6.3)	1 (6.3)		16 (100.0)	38	54	0.59	0.64
540～ (%)	8 (30.8)	3 (11.5)	7 (26.9)	5 (19.2)	1 (3.8)	2 (7.7)			26 (100.0)	47	73	0.52	0.54
600～ (%)	13 (38.2)	9 (26.5)	5 (14.7)	3 (8.8)	2 (5.9)		1 (2.9)	1 (2.9)	34 (100.0)	71	105	0.45	0.67
800～ (%)	9 (34.6)	3 (11.5)	6 (23.1)	6 (23.1)	2 (7.7)				26 (100.0)	84	110	0.44	0.42
合計 (%)	376 (24.6)	332 (21.7)	326 (21.3)	259 (16.9)	150 (9.8)	38 (2.5)	27 (1.8)	23 (1.5)	1,531 (100.0)	3,097	4,628	0.59	0.68
記載なし (%)	25 (33.3)	25 (33.3)	14 (18.7)	4 (5.3)	3 (4.0)	1 (1.3)	2 (2.7)	1 (1.3)	75 (100.0)	301	376	0.37	0.55
総計 (%)	401 (25.0)	357 (22.2)	340 (21.2)	263 (16.4)	153 (9.5)	39 (2.4)	29 (1.8)	24 (1.5)	1,606 (100.0)	3,398	5,004	0.58	0.68
平均	215.32	190.52	217.14	228.38	228.75	243.58	205.67	187.74	213.97	228.77	223.88		
標準偏差	225.59	160.45	190.84	207.83	175.71	139.99	149.97	148.89	193.54	244.95	229.31		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する％です。
 (C)Japanese Society for Dialysis Therapy
 2014年調査