

表 4232 残腎Kt/V 拡張期血圧(mmHg)別（腹膜透析患者）

拡張期血圧	0.1未満	0.1～	0.4～	0.8～	1.2～	1.7～	2.0～	2.4～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)				1 (100.0)					1 (100.0)		1	0.80	
20～ (%)		1 (33.3)	1 (33.3)	1 (33.3)					3 (100.0)	12	15	0.63	0.35
40～ (%)	31 (24.6)	31 (24.6)	34 (27.0)	17 (13.5)	10 (7.9)	1 (0.8)	1 (0.8)	1 (0.8)	126 (100.0)	249	375	0.49	0.54
60～ (%)	177 (23.9)	157 (21.2)	167 (22.6)	119 (16.1)	78 (10.5)	17 (2.3)	13 (1.8)	12 (1.6)	740 (100.0)	1,325	2,065	0.60	0.71
80～ (%)	114 (23.6)	105 (21.7)	111 (23.0)	92 (19.0)	38 (7.9)	11 (2.3)	7 (1.4)	5 (1.0)	483 (100.0)	813	1,296	0.56	0.62
90～ (%)	71 (25.4)	55 (19.7)	67 (24.0)	45 (16.1)	24 (8.6)	10 (3.6)	5 (1.8)	2 (0.7)	279 (100.0)	435	714	0.57	0.64
100～ (%)	28 (25.2)	31 (27.9)	29 (26.1)	11 (9.9)	8 (7.2)	1 (0.9)		3 (2.7)	111 (100.0)	236	347	0.50	0.62
120～ (%)	2 (40.0)	2 (40.0)	1 (20.0)						5 (100.0)	13	18	0.22	0.29
140～ (%)			1 (100.0)						1 (100.0)		1	0.60	
合計 (%)	423 (24.2)	382 (21.8)	411 (23.5)	286 (16.4)	158 (9.0)	40 (2.3)	26 (1.5)	23 (1.3)	1,749 (100.0)	3,083	4,832	0.57	0.66
記載なし (%)	87 (21.4)	87 (21.4)	98 (24.1)	63 (15.5)	37 (9.1)	16 (3.9)	13 (3.2)	6 (1.5)	407 (100.0)	3,702	4,109	0.62	0.67
総計 (%)	510 (23.7)	469 (21.8)	509 (23.6)	349 (16.2)	195 (9.0)	56 (2.6)	39 (1.8)	29 (1.3)	2,156 (100.0)	6,785	8,941	0.58	0.66
平均	79.39	79.21	79.35	78.80	78.50	81.45	78.65	81.04	79.22	78.89	79.01		
標準偏差	14.18	14.34	14.83	13.10	12.77	11.81	11.16	13.75	13.97	14.69	14.43		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する％です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査