表 4246　残腎Kt/V　出口部感染罹患回数(回/年)別（腹膜透析患者）

出口部感染 罹患回数	0.1未満	0.1～	0.4～	0.8～	1.2～	1.7～	2.0～	2.4～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
なし	414	346	367	274	130	37	20	25	1,613	2,647	4,260	0.56	0.66
(%)	(25.7)	(21.5)	(22.8)	(17.0)	(8.1)	(2.3)	(1.2)	(1.5)	(100.0)				
1回	55	70	82	40	37	10	13	4	311	385	696	0.66	0.72
(%)	(17.7)	(22.5)	(26.4)	(12.9)	(11.9)	(3.2)	(4.2)	(1.3)	(100.0)				
2回	20	20	22	14	7	2			85	98	183	0.51	0.49
(%)	(23.5)	(23.5)	(25.9)	(16.5)	(8.2)	(2.4)			(100.0)				
3回	9	4	9	5	5	1	2		35	23	58	0.66	0.64
(%)	(25.7)	(11.4)	(25.7)	(14.3)	(14.3)	(2.9)	(5.7)		(100.0)				
4回	2	4	7	1	1	1	2		18	11	29	0.69	0.69
(%)	(11.1)	(22.2)	(38.9)	(5.6)	(5.6)	(5.6)	(11.1)		(100.0)				
5回	2	1	2		1				6	15	21	0.50	0.62
(%)	(33.3)	(16.7)	(33.3)		(16.7)				(100.0)				
6回		1		1	1		1		4	11	15	1.10	0.84
(%)		(25.0)		(25.0)	(25.0)		(25.0)		(100.0)				
7回													
(%)													
8回		1							1	2	3	0.10	
(%)		(100.0)							(100.0)				
9回以上		2	2	1					5	11	16	0.48	0.38
(%)		(40.0)	(40.0)	(20.0)					(100.0)				
合計	502	449	491	336	182	51	38	29	2,078	3,203	5,281	0.58	0.66
(%)	(24.2)	(21.6)	(23.6)	(16.2)	(8.8)	(2.5)	(1.8)	(1.4)	(100.0)				
不明	2	11	12	7	9	4	1		46	35	81	0.78	0.55
(%)	(4.3)	(23.9)	(26.1)	(15.2)	(19.6)	(8.7)	(2.2)		(100.0)				
記載なし	6	9	6	6	4	1			32	3,547	3,579	0.54	0.48
(%)	(18.8)	(28.1)	(18.8)	(18.8)	(12.5)	(3.1)			(100.0)				
総計	510	469	509	349	195	56	39	29	2,156	6,785	8,941	0.58	0.66
(%)	(23.7)	(21.8)	(23.6)	(16.2)	(9.0)	(2.6)	(1.8)	(1.3)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査