

表 4262 残腎Kt/V 2014年中の腹膜炎発症率(回/1患者・年)別(腹膜透析単独患者)

2014年中の腹膜炎発症率(回/1患者・年)	0.1未満	0.1～	0.4～	0.8～	1.2～	1.7～	2.0～	2.4～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
0	223	345	420	286	150	36	28	23	1,511	2,247	3,758	0.65	0.67
(%)	(14.8)	(22.8)	(27.8)	(18.9)	(9.9)	(2.4)	(1.9)	(1.5)	(100.0)				
1.0～	28	33	39	25	16	7	4	3	155	245	400	0.66	0.68
(%)	(18.1)	(21.3)	(25.2)	(16.1)	(10.3)	(4.5)	(2.6)	(1.9)	(100.0)				
2.0～	5	6	8	3	2		2		26	56	82	0.63	0.65
(%)	(19.2)	(23.1)	(30.8)	(11.5)	(7.7)		(7.7)		(100.0)				
3.0～		1	1	2			1		5	20	25	0.82	0.72
(%)		(20.0)	(20.0)	(40.0)			(20.0)		(100.0)				
4.0～		1	1	3	1				6	7	13	0.80	0.40
(%)		(16.7)	(16.7)	(50.0)	(16.7)				(100.0)				
5.0～			1	2	1	2	1		7	16	23	1.27	0.63
(%)			(14.3)	(28.6)	(14.3)	(28.6)	(14.3)		(100.0)				
合計	256	386	470	321	170	45	36	26	1,710	2,591	4,301	0.66	0.67
(%)	(15.0)	(22.6)	(27.5)	(18.8)	(9.9)	(2.6)	(2.1)	(1.5)	(100.0)				
不明	3	9	16	13	11	5	1		58	2,829	2,887	0.82	0.51
記載なし													
(%)	(5.2)	(15.5)	(27.6)	(22.4)	(19.0)	(8.6)	(1.7)		(100.0)				
総計	259	395	486	334	181	50	37	26	1,768	5,420	7,188	0.66	0.67
(%)	(14.6)	(22.3)	(27.5)	(18.9)	(10.2)	(2.8)	(2.1)	(1.5)	(100.0)				
平均	0.15	0.14	0.16	0.20	0.18	0.56	0.51	0.12	0.18	0.23	0.21		
標準偏差	0.41	0.46	0.71	0.70	0.61	1.98	1.30	0.33	0.70	0.85	0.79		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

\*個々の患者の腹膜炎発症率(回/1患者・年)は、1.0未満の数値が0となるため、「0」と表示しています。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査