

表 4264 残腎Kt/V PD Kt/V別（腹膜透析単独患者）

PD Kt/V	0.1未満	0.1～	0.4～	0.8～	1.2～	1.7～	2.0～	2.4～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
0.1未満 (%)	8 (80.0)	1 (10.0)	1 (10.0)						10 (100.0)		10	0.06	0.13
0.1～ (%)	17 (17.0)	33 (33.0)	20 (20.0)	10 (10.0)	10 (10.0)	4 (4.0)	3 (3.0)	3 (3.0)	100 (100.0)	16	116	0.62	0.78
0.4～ (%)	3 (1.5)	21 (10.5)	39 (19.5)	59 (29.5)	56 (28.0)	10 (5.0)	8 (4.0)	4 (2.0)	200 (100.0)	26	226	1.02	0.58
0.8～ (%)	17 (4.1)	47 (11.3)	128 (30.7)	138 (33.1)	64 (15.3)	11 (2.6)	8 (1.9)	4 (1.0)	417 (100.0)	12	429	0.83	0.50
1.2～ (%)	88 (13.8)	181 (28.5)	220 (34.6)	87 (13.7)	38 (6.0)	12 (1.9)	8 (1.3)	2 (0.3)	636 (100.0)	57	693	0.52	0.47
1.7～ (%)	70 (33.3)	65 (31.0)	43 (20.5)	20 (9.5)	5 (2.4)	4 (1.9)	2 (1.0)	1 (0.5)	210 (100.0)	39	249	0.35	0.46
2.0～ (%)	30 (30.3)	30 (30.3)	27 (27.3)	9 (9.1)	1 (1.0)		1 (1.0)	1 (1.0)	99 (100.0)	41	140	0.36	0.46
2.4～ (%)	12 (24.5)	14 (28.6)	5 (10.2)	3 (6.1)	3 (6.1)	2 (4.1)	2 (4.1)	8 (16.3)	49 (100.0)	31	80	1.26	1.92
合計 (%)	245 (14.2)	392 (22.8)	483 (28.1)	326 (18.9)	177 (10.3)	43 (2.5)	32 (1.9)	23 (1.3)	1,721 (100.0)	222	1,943	0.65	0.64
記載なし (%)	14 (29.8)	3 (6.4)	3 (6.4)	8 (17.0)	4 (8.5)	7 (14.9)	5 (10.6)	3 (6.4)	47 (100.0)	5,198	5,245	1.12	1.17
総計 (%)	259 (14.6)	395 (22.3)	486 (27.5)	334 (18.9)	181 (10.2)	50 (2.8)	37 (2.1)	26 (1.5)	1,768 (100.0)	5,420	7,188	0.66	0.67
平均	1.56	1.42	1.25	1.08	0.93	1.16	1.15	2.33	1.28	1.58	1.31		
標準偏差	0.84	0.81	0.57	0.60	0.44	1.04	0.74	2.17	0.76	0.81	0.77		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査