

表 4265 残腎Kt/V 総透析量別（腹膜透析単独患者）

総透析量	0.1未満	0.1～	0.4～	0.8～	1.2～	1.7～	2.0～	2.4～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
0.1未満 (%)	8 (100.0)								8 (100.0)		8		
0.1～ (%)	17 (50.0)	17 (50.0)							34 (100.0)		34	0.06	0.07
0.4～ (%)	3 (6.7)	28 (62.2)	14 (31.1)						45 (100.0)		45	0.25	0.14
0.8～ (%)	17 (23.6)	23 (31.9)	27 (37.5)	5 (6.9)					72 (100.0)		72	0.32	0.27
1.2～ (%)	88 (21.1)	129 (30.9)	125 (30.0)	63 (15.1)	12 (2.9)				417 (100.0)		417	0.39	0.34
1.7～ (%)	70 (14.8)	116 (24.5)	159 (33.6)	96 (20.3)	30 (6.3)	2 (0.4)			473 (100.0)		473	0.51	0.39
2.0～ (%)	30 (7.9)	57 (15.1)	110 (29.1)	106 (28.0)	65 (17.2)	8 (2.1)	2 (0.5)		378 (100.0)		378	0.74	0.47
2.4～ (%)	8 (5.3)	14 (9.2)	38 (25.0)	39 (25.7)	40 (26.3)	8 (5.3)	5 (3.3)		152 (100.0)		152	0.93	0.53
2.8～ (%)	4 (2.8)	8 (5.6)	10 (7.0)	17 (12.0)	30 (21.1)	25 (17.6)	25 (17.6)	23 (16.2)	142 (100.0)		142	1.78	1.19
合計 (%)	245 (14.2)	392 (22.8)	483 (28.1)	326 (18.9)	177 (10.3)	43 (2.5)	32 (1.9)	23 (1.3)	1,721 (100.0)		1,721	0.65	0.64
記載なし (%)	14 (29.8)	3 (6.4)	3 (6.4)	8 (17.0)	4 (8.5)	7 (14.9)	5 (10.6)	3 (6.4)	47 (100.0)	5,420	5,467	1.12	1.17
総計 (%)	259 (14.6)	395 (22.3)	486 (27.5)	334 (18.9)	181 (10.2)	50 (2.8)	37 (2.1)	26 (1.5)	1,768 (100.0)	5,420	7,188	0.66	0.67
平均	1.56	1.61	1.80	2.01	2.29	2.95	3.25	6.14	1.93		1.93		
標準偏差	0.84	0.81	0.57	0.61	0.47	1.05	0.74	3.20	0.98		0.98		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査