

表 4281 残腎Kt/V APD使用の有無別（PD・HD(F)等併用患者）

APD使用の有無	0.1未満	0.1～	0.4～	0.8～	1.2～	1.7～	2.0～	2.4～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
なし	125	17	7	9	9	3	1	3	174	344	518	0.25	0.58
(%)	(51.0)	(25.8)	(33.3)	(60.0)	(69.2)	(50.0)	(50.0)	(100.0)	(46.9)	(53.3)	(50.9)		
あり	120	49	14	6	4	3	1		197	302	499	0.18	0.38
(%)	(49.0)	(74.2)	(66.7)	(40.0)	(30.8)	(50.0)	(50.0)		(53.1)	(46.7)	(49.1)		
合計	245	66	21	15	13	6	2	3	371	646	1,017	0.21	0.49
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		
不明										5	5		
記載なし	4	8	2		1				15	711	726	0.23	0.30
総計	249	74	23	15	14	6	2	3	386	1,362	1,748	0.21	0.48

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査