

表 4288 残腎Kt/V 出口部感染罹患回数(回/年)別 (PD・HD(F)等併用患者)

出口部感染 罹患回数	0.1未満	0.1～	0.4～	0.8～	1.2～	1.7～	2.0～	2.4～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
なし (%)	204 (68.9)	52 (17.6)	14 (4.7)	13 (4.4)	6 (2.0)	3 (1.0)	2 (0.7)	2 (0.7)	296 (100.0)	497	793	0.18	0.45
1回 (%)	22 (50.0)	9 (20.5)	5 (11.4)	2 (4.5)	3 (6.8)	2 (4.5)		1 (2.3)	44 (100.0)	86	130	0.37	0.63
2回 (%)	11 (73.3)	1 (6.7)			2 (13.3)	1 (6.7)			15 (100.0)	18	33	0.35	0.69
3回 (%)	6 (66.7)		2 (22.2)		1 (11.1)				9 (100.0)	4	13	0.29	0.54
4回 (%)	1 (100.0)								1 (100.0)	4	5		
5回 (%)	1 (50.0)	1 (50.0)							2 (100.0)	6	8	0.05	0.07
6回 (%)										3	3		
7回 (%)													
8回 (%)			1 (100.0)						1 (100.0)	1	2	0.10	
9回以上 (%)										2	2		
合計 (%)	245 (66.6)	64 (17.4)	21 (5.7)	15 (4.1)	12 (3.3)	6 (1.6)	2 (0.5)	3 (0.8)	368 (100.0)	621	989	0.21	0.48
不明 (%)	2 (14.3)	8 (57.1)	2 (14.3)		2 (14.3)				14 (100.0)	6	20	0.34	0.40
記載なし (%)	2 (50.0)	2 (50.0)							4 (100.0)	735	739	0.13	0.15
総計 (%)	249 (64.5)	74 (19.2)	23 (6.0)	15 (3.9)	14 (3.6)	6 (1.6)	2 (0.5)	3 (0.8)	386 (100.0)	1,362	1,748	0.21	0.48

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査