

表 4333 PD Kt/V 2014年中の出口部感染発症率(回/1患者・年)別(腹膜透析患者)

2014年中の出口 部感染発症率(回 /1患者・年)	0.1未満	0.1～	0.4～	0.8～	1.2～	1.7～	2.0～	2.4～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
0	16	88	183	359	648	267	130	79	1,770	2,490	4,260	1.36	0.80
(%)	(0.9)	(5.0)	(10.3)	(20.3)	(36.6)	(15.1)	(7.3)	(4.5)	(100.0)				
1.0～	3	54	45	71	114	25	17	8	337	283	620	1.08	0.61
(%)	(0.9)	(16.0)	(13.4)	(21.1)	(33.8)	(7.4)	(5.0)	(2.4)	(100.0)				
2.0～		3	7	23	40	11	7	3	94	98	192	1.33	0.54
(%)		(3.2)	(7.4)	(24.5)	(42.6)	(11.7)	(7.4)	(3.2)	(100.0)				
3.0～		3	7	9	16	3	3		41	31	72	1.16	0.50
(%)		(7.3)	(17.1)	(22.0)	(39.0)	(7.3)	(7.3)		(100.0)				
4.0～		5	5	6	7	1		1	25	23	48	1.08	1.20
(%)		(20.0)	(20.0)	(24.0)	(28.0)	(4.0)		(4.0)	(100.0)				
5.0～		5	5	6	16	3	3		38	51	89	1.14	0.53
(%)		(13.2)	(13.2)	(15.8)	(42.1)	(7.9)	(7.9)		(100.0)				
合計	19	158	252	474	841	310	160	91	2,305	2,976	5,281	1.31	0.77
(%)	(0.8)	(6.9)	(10.9)	(20.6)	(36.5)	(13.4)	(6.9)	(3.9)	(100.0)				
不明 記載なし		5	17	24	25	6	3		80	3,580	3,660	1.08	0.46
(%)		(6.3)	(21.3)	(30.0)	(31.3)	(7.5)	(3.8)		(100.0)				
総計	19	163	269	498	866	316	163	91	2,385	6,556	8,941	1.30	0.76
(%)	(0.8)	(6.8)	(11.3)	(20.9)	(36.3)	(13.2)	(6.8)	(3.8)	(100.0)				
平均	0.16	0.81	0.55	0.47	0.46	0.25	0.36	0.21	0.45	0.36	0.40		
標準偏差	0.37	1.48	1.28	1.11	1.21	0.79	0.97	0.63	1.14	1.20	1.18		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

個々の患者の出口部感染発症率(回/1患者・年)は、1.0未満の数値が0となるため、「0」と表示しています。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査