

表 4353 PD Kt/V 総透析量別（腹膜透析単独患者）

総透析量	0.1未満	0.1～	0.4～	0.8～	1.2～	1.7～	2.0～	2.4～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
0.1未満 (%)	8 (100.0)								8 (100.0)		8		
0.1～ (%)	1 (2.9)	33 (97.1)							34 (100.0)		34	0.19	0.08
0.4～ (%)	1 (2.2)	30 (66.7)	14 (31.1)						45 (100.0)		45	0.32	0.15
0.8～ (%)		12 (16.7)	30 (41.7)	30 (41.7)					72 (100.0)		72	0.67	0.29
1.2～ (%)		14 (3.4)	66 (15.8)	143 (34.3)	194 (46.5)				417 (100.0)		417	1.06	0.35
1.7～ (%)		3 (0.6)	44 (9.3)	114 (24.1)	212 (44.8)	100 (21.1)			473 (100.0)		473	1.30	0.39
2.0～ (%)		4 (1.1)	30 (7.9)	84 (22.2)	146 (38.6)	62 (16.4)	52 (13.8)		378 (100.0)		378	1.38	0.46
2.4～ (%)		1 (0.7)	8 (5.3)	27 (17.8)	41 (27.0)	31 (20.4)	30 (19.7)	14 (9.2)	152 (100.0)		152	1.60	0.54
2.8～ (%)		3 (2.1)	8 (5.6)	19 (13.4)	43 (30.3)	17 (12.0)	17 (12.0)	35 (24.6)	142 (100.0)		142	2.18	1.80
合計 (%)	10 (0.6)	100 (5.8)	200 (11.6)	417 (24.2)	636 (37.0)	210 (12.2)	99 (5.8)	49 (2.8)	1,721 (100.0)		1,721	1.28	0.76
記載なし (%)		16 (7.2)	26 (11.7)	12 (5.4)	57 (25.7)	39 (17.6)	41 (18.5)	31 (14.0)	222 (100.0)	5,245	5,467	1.58	0.81
総計 (%)	10 (0.5)	116 (6.0)	226 (11.6)	429 (22.1)	693 (35.7)	249 (12.8)	140 (7.2)	80 (4.1)	1,943 (100.0)	5,245	7,188	1.31	0.77
平均	0.06	0.84	1.61	1.79	1.91	2.13	2.46	5.22	1.93		1.93		
標準偏差	0.13	0.79	0.60	0.49	0.47	0.45	0.46	3.12	0.98		0.98		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査