

表 4361 PD Kt/V 透析歴(年)別 (PD・HD(F)等併用患者)

透析歴	0.1未満	0.1～	0.4～	0.8～	1.2～	1.7～	2.0～	2.4～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
2年未満 (%)		2 (3.8)	2 (3.8)	15 (28.8)	17 (32.7)	7 (13.5)	4 (7.7)	5 (9.6)	52 (100.0)	184	236	1.48	0.82
2年～ (%)	2 (1.2)	14 (8.7)	11 (6.8)	29 (18.0)	73 (45.3)	20 (12.4)	9 (5.6)	3 (1.9)	161 (100.0)	457	618	1.23	0.52
5年～ (%)	6 (3.7)	23 (14.1)	11 (6.7)	22 (13.5)	62 (38.0)	31 (19.0)	6 (3.7)	2 (1.2)	163 (100.0)	493	656	1.24	0.87
10年～ (%)		6 (12.8)	10 (21.3)	3 (6.4)	16 (34.0)	8 (17.0)	3 (6.4)	1 (2.1)	47 (100.0)	121	168	1.22	0.78
15年～ (%)		2 (15.4)	7 (53.8)		2 (15.4)	1 (7.7)	1 (7.7)		13 (100.0)	38	51	0.81	0.69
20年～ (%)	1 (33.3)		1 (33.3)		1 (33.3)				3 (100.0)	6	9	0.53	0.61
25年～ (%)			1 (100.0)						1 (100.0)	3	4	0.40	
30年～ (%)					1 (100.0)				1 (100.0)	3	4	1.50	
35年～ (%)										1	1		
40年～ (%)													
合計 (%)	9 (2.0)	47 (10.7)	43 (9.8)	69 (15.6)	172 (39.0)	67 (15.2)	23 (5.2)	11 (2.5)	441 (100.0)	1,306	1,747	1.25	0.74
不明 (%)										1	1		
記載なし (%)													
総計 (%)	9 (2.0)	47 (10.7)	43 (9.8)	69 (15.6)	172 (39.0)	67 (15.2)	23 (5.2)	11 (2.5)	441 (100.0)	1,307	1,748	1.25	0.74
平均	7.78	6.70	9.05	4.00	5.16	5.43	5.52	3.36	5.59	5.41	5.45		
標準偏差	5.61	3.87	5.86	2.68	3.96	3.51	4.38	3.32	4.20	4.26	4.25		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査