

表 4378 総透析量 年齢(歳)別 (腹膜透析単独患者)

年齢	0.1未満	0.1～	0.4～	0.8～	1.2～	1.7～	2.0～	2.4～	2.8～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
15歳未満 (%)		1 (5.9)				2 (11.8)	4 (23.5)	4 (23.5)	6 (35.3)	17 (100.0)	80	97	2.69	1.14
15歳～ (%)					7 (33.3)	4 (19.0)	10 (47.6)			21 (100.0)	71	92	1.84	0.37
30歳～ (%)	1 (0.8)		6 (4.9)	5 (4.1)	28 (22.8)	44 (35.8)	19 (15.4)	11 (8.9)	9 (7.3)	123 (100.0)	402	525	1.90	0.99
45歳～ (%)		12 (2.7)	15 (3.4)	18 (4.0)	119 (26.7)	125 (28.0)	83 (18.6)	39 (8.7)	35 (7.8)	446 (100.0)	1,233	1,679	1.86	0.78
60歳～ (%)	3 (0.4)	14 (1.7)	16 (2.0)	29 (3.6)	192 (23.9)	223 (27.7)	201 (25.0)	69 (8.6)	58 (7.2)	805 (100.0)	2,428	3,233	1.94	0.98
75歳～ (%)	2 (0.7)	6 (2.1)	8 (2.7)	18 (6.2)	68 (23.4)	71 (24.4)	60 (20.6)	28 (9.6)	30 (10.3)	291 (100.0)	1,169	1,460	1.99	1.22
90歳～ (%)	2 (11.1)	1 (5.6)		2 (11.1)	3 (16.7)	4 (22.2)	1 (5.6)	1 (5.6)	4 (22.2)	18 (100.0)	84	102	1.73	1.11
合計 (%)	8 (0.5)	34 (2.0)	45 (2.6)	72 (4.2)	417 (24.2)	473 (27.5)	378 (22.0)	152 (8.8)	142 (8.3)	1,721 (100.0)	5,467	7,188	1.93	0.98
不明 (%)														
記載なし (%)														
総計 (%)	8 (0.5)	34 (2.0)	45 (2.6)	72 (4.2)	417 (24.2)	473 (27.5)	378 (22.0)	152 (8.8)	142 (8.3)	1,721 (100.0)	5,467	7,188	1.93	0.98
平均	73.13	62.32	60.91	66.24	62.36	62.08	62.61	62.07	62.61	62.51	63.49	63.25		
標準偏差	16.26	15.84	13.39	13.50	12.97	13.34	14.20	15.08	17.56	14.08	15.35	15.06		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査