

表 4380 総透析量 透析歴(年)別（腹膜透析単独患者）

透析歴	0.1未満	0.1～	0.4～	0.8～	1.2～	1.7～	2.0～	2.4～	2.8～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
2年未満 (%)	6 (0.8)	14 (1.8)	17 (2.2)	33 (4.3)	163 (21.4)	213 (27.9)	164 (21.5)	84 (11.0)	69 (9.0)	763 (100.0)	2,599	3,362	1.90	0.68
2年～ (%)	1 (0.2)	13 (2.0)	16 (2.4)	32 (4.8)	173 (26.1)	174 (26.2)	155 (23.4)	50 (7.5)	49 (7.4)	663 (100.0)	1,919	2,582	1.95	1.15
5年～ (%)		4 (1.6)	11 (4.4)	6 (2.4)	68 (27.1)	75 (29.9)	51 (20.3)	15 (6.0)	21 (8.4)	251 (100.0)	750	1,001	1.94	1.11
10年～ (%)	1 (2.9)	1 (2.9)	1 (2.9)	1 (2.9)	11 (31.4)	7 (20.0)	7 (20.0)	3 (8.6)	3 (8.6)	35 (100.0)	136	171	2.11	1.80
15年～ (%)		1 (25.0)			1 (25.0)	1 (25.0)	1 (25.0)			4 (100.0)	41	45	1.40	0.85
20年～ (%)					1 (33.3)	2 (66.7)				3 (100.0)	8	11	1.70	0.26
25年～ (%)		1 (50.0)				1 (50.0)				2 (100.0)	2	4	1.00	1.13
30年～ (%)											6	6		
35年～ (%)											2	2		
40年～ (%)														
合計 (%)	8 (0.5)	34 (2.0)	45 (2.6)	72 (4.2)	417 (24.2)	473 (27.5)	378 (22.0)	152 (8.8)	142 (8.3)	1,721 (100.0)	5,463	7,184	1.93	0.98
不明 (%)											4	4		
記載なし (%)														
総計 (%)	8 (0.5)	34 (2.0)	45 (2.6)	72 (4.2)	417 (24.2)	473 (27.5)	378 (22.0)	152 (8.8)	142 (8.3)	1,721 (100.0)	5,467	7,188	1.93	0.98
平均	1.75	3.44	3.29	2.11	2.65	2.56	2.46	1.97	2.23	2.49	2.53	2.52		
標準偏差	3.49	5.51	2.87	2.25	2.82	3.00	2.44	2.22	2.20	2.77	3.22	3.11		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査