

表 4394 総透析量 Body Mass Index別（腹膜透析単独患者）

Body Mass Index	0.1未満	0.1～	0.4～	0.8～	1.2～	1.7～	2.0～	2.4～	2.8～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
14未満 (%)		1 (33.3)				1 (33.3)	1 (33.3)			3 (100.0)	22	25	1.43	1.08
14～ (%)		1 (4.5)			6 (27.3)	3 (13.6)	5 (22.7)	2 (9.1)	5 (22.7)	22 (100.0)	43	65	2.26	1.17
16～ (%)					8 (15.4)	14 (26.9)	13 (25.0)	12 (23.1)	5 (9.6)	52 (100.0)	141	193	2.15	0.63
18～ (%)		2 (1.2)	1 (0.6)	4 (2.4)	31 (18.9)	39 (23.8)	53 (32.3)	19 (11.6)	15 (9.1)	164 (100.0)	316	480	2.04	0.79
20～ (%)	1 (0.3)	3 (1.0)	6 (2.1)	8 (2.8)	60 (20.7)	96 (33.1)	69 (23.8)	27 (9.3)	20 (6.9)	290 (100.0)	577	867	1.97	0.93
22～ (%)		9 (2.8)	9 (2.8)	10 (3.1)	69 (21.6)	96 (30.1)	60 (18.8)	36 (11.3)	30 (9.4)	319 (100.0)	626	945	1.96	0.95
24～ (%)		7 (2.8)	6 (2.4)	5 (2.0)	76 (30.0)	68 (26.9)	57 (22.5)	16 (6.3)	18 (7.1)	253 (100.0)	434	687	1.95	1.28
26～ (%)		2 (1.3)	2 (1.3)	6 (4.0)	45 (30.0)	43 (28.7)	29 (19.3)	10 (6.7)	13 (8.7)	150 (100.0)	283	433	2.00	1.24
28～ (%)		1 (1.3)	1 (1.3)		19 (23.8)	28 (35.0)	19 (23.8)	9 (11.3)	3 (3.8)	80 (100.0)	144	224	1.87	0.44
30～ (%)	1 (1.5)	2 (3.1)		9 (13.8)	18 (27.7)	7 (10.8)	19 (29.2)	4 (6.2)	5 (7.7)	65 (100.0)	96	161	1.84	1.21
合計 (%)	2 (0.1)	28 (2.0)	25 (1.8)	42 (3.0)	332 (23.7)	395 (28.3)	325 (23.2)	135 (9.7)	114 (8.2)	1,398 (100.0)	2,682	4,080	1.97	1.02
記載なし (%)	6 (1.9)	6 (1.9)	20 (6.2)	30 (9.3)	85 (26.3)	78 (24.1)	53 (16.4)	17 (5.3)	28 (8.7)	323 (100.0)	2,785	3,108	1.72	0.77
総計 (%)	8 (0.5)	34 (2.0)	45 (2.6)	72 (4.2)	417 (24.2)	473 (27.5)	378 (22.0)	152 (8.8)	142 (8.3)	1,721 (100.0)	5,467	7,188	1.93	0.98
平均	25.34	23.41	23.47	24.78	23.79	23.23	23.06	22.61	22.82	23.29	22.95	23.07		
標準偏差	6.95	3.79	2.38	4.27	3.46	3.30	3.81	3.55	3.74	3.57	3.67	3.64		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査