

表 4401 総透析量 PTH値(pg/mL)別（腹膜透析単独患者）PTH測定法:intact-PTH

PTH値	0.1未満	0.1～	0.4～	0.8～	1.2～	1.7～	2.0～	2.4～	2.8～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)			1 (3.2)	2 (6.5)	8 (25.8)	7 (22.6)	8 (25.8)	3 (9.7)	2 (6.5)	31 (100.0)	56	87	1.84	0.59
20～ (%)		2 (3.9)			15 (29.4)	12 (23.5)	13 (25.5)	6 (11.8)	3 (5.9)	51 (100.0)	157	208	2.06	1.49
40～ (%)		2 (3.3)		2 (3.3)	13 (21.3)	21 (34.4)	14 (23.0)	6 (9.8)	3 (4.9)	61 (100.0)	130	191	1.96	0.97
60～ (%)		2 (2.6)	1 (1.3)	1 (1.3)	20 (26.0)	26 (33.8)	14 (18.2)	5 (6.5)	8 (10.4)	77 (100.0)	142	219	2.05	1.48
80～ (%)		1 (1.2)	1 (1.2)	4 (4.8)	19 (22.6)	23 (27.4)	18 (21.4)	10 (11.9)	8 (9.5)	84 (100.0)	157	241	2.01	0.98
100～ (%)	1 (1.0)	2 (2.0)	2 (2.0)	2 (2.0)	22 (22.2)	19 (19.2)	29 (29.3)	10 (10.1)	12 (12.1)	99 (100.0)	140	239	2.10	1.34
120～ (%)			1 (1.4)	3 (4.1)	16 (21.6)	28 (37.8)	13 (17.6)	9 (12.2)	4 (5.4)	74 (100.0)	152	226	1.90	0.56
140～ (%)			3 (4.2)	1 (1.4)	13 (18.1)	24 (33.3)	15 (20.8)	7 (9.7)	9 (12.5)	72 (100.0)	148	220	1.99	0.67
160～ (%)				3 (4.1)	19 (25.7)	23 (31.1)	17 (23.0)	8 (10.8)	4 (5.4)	74 (100.0)	137	211	1.93	0.52
180～ (%)		1 (0.6)	4 (2.3)	6 (3.4)	38 (21.8)	61 (35.1)	40 (23.0)	13 (7.5)	11 (6.3)	174 (100.0)	337	511	1.93	0.90
240～ (%)						1 (50.0)	1 (50.0)			2 (100.0)	7	9	1.90	0.14
241～ (%)				1 (0.8)	31 (24.6)	37 (29.4)	31 (24.6)	13 (10.3)	13 (10.3)	126 (100.0)	219	345	2.15	1.15
300～ (%)		2 (2.1)	1 (1.0)	6 (6.3)	24 (25.0)	23 (24.0)	24 (25.0)	8 (8.3)	8 (8.3)	96 (100.0)	174	270	1.98	1.09
360～ (%)		1 (2.3)			6 (13.6)	15 (34.1)	9 (20.5)	4 (9.1)	9 (20.5)	44 (100.0)	110	154	2.43	1.66
420～ (%)		2 (5.7)			7 (20.0)	10 (28.6)	9 (25.7)	2 (5.7)	5 (14.3)	35 (100.0)	83	118	2.02	0.89
480～ (%)					2 (16.7)	5 (41.7)	3 (25.0)	2 (16.7)		12 (100.0)	22	34	1.96	0.34
500～ (%)					4 (36.4)	3 (27.3)	1 (9.1)	2 (18.2)	1 (9.1)	11 (100.0)	32	43	1.94	0.48
540～ (%)				2 (9.5)	7 (33.3)	6 (28.6)	3 (14.3)	2 (9.5)	1 (4.8)	21 (100.0)	36	57	1.78	0.52
600～ (%)			1 (4.0)		10 (40.0)	6 (24.0)	2 (8.0)	2 (8.0)	4 (16.0)	25 (100.0)	63	88	2.18	1.59
800～ (%)				1 (4.2)	5 (20.8)	5 (20.8)	9 (37.5)	3 (12.5)	1 (4.2)	24 (100.0)	65	89	1.96	0.46
合計 (%)	1 (0.1)	15 (1.3)	15 (1.3)	34 (2.8)	279 (23.4)	355 (29.8)	273 (22.9)	115 (9.6)	106 (8.9)	1,193 (100.0)	2,367	3,560	2.02	1.06
記載なし (%)	6 (9.4)	16 (25.0)	3 (4.7)	3 (4.7)	15 (23.4)	10 (15.6)	6 (9.4)	2 (3.1)	3 (4.7)	64 (100.0)	259	323	1.20	0.94
総計 (%)	7 (0.6)	31 (2.5)	18 (1.4)	37 (2.9)	294 (23.4)	365 (29.0)	279 (22.2)	117 (9.3)	109 (8.7)	1,257 (100.0)	2,626	3,883	1.97	1.07
平均	107.00	179.60	197.13	220.47	223.65	213.03	227.16	234.68	230.25	221.87	233.83	229.82		
標準偏差		155.85	182.41	192.69	193.00	165.34	235.20	267.99	177.26	202.15	239.05	227.40		

数値下のかつこ内は行方向の合計に対する％です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査