

表 4408 総透析量 拡張期血圧(mmHg)別（腹膜透析単独患者）

拡張期血圧	0.1未満	0.1～	0.4～	0.8～	1.2～	1.7～	2.0～	2.4～	2.8～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)						1 (100.0)				1 (100.0)		1	1.80	
20～ (%)					1 (50.0)	1 (50.0)				2 (100.0)	10	12	1.60	0.42
40～ (%)		3 (3.0)	1 (1.0)	7 (7.0)	16 (16.0)	34 (34.0)	22 (22.0)	10 (10.0)	7 (7.0)	100 (100.0)	205	305	1.88	0.60
60～ (%)	1 (0.2)	5 (0.9)	6 (1.0)	18 (3.1)	148 (25.8)	153 (26.7)	131 (22.8)	64 (11.1)	48 (8.4)	574 (100.0)	987	1,561	2.04	1.16
80～ (%)		4 (1.0)	8 (2.1)	10 (2.6)	95 (24.9)	117 (30.7)	91 (23.9)	24 (6.3)	32 (8.4)	381 (100.0)	571	952	1.94	0.89
90～ (%)	1 (0.5)	2 (1.0)	5 (2.4)	8 (3.8)	58 (27.6)	57 (27.1)	45 (21.4)	19 (9.0)	15 (7.1)	210 (100.0)	288	498	1.94	1.01
100～ (%)		1 (1.3)	3 (3.9)	1 (1.3)	16 (21.1)	25 (32.9)	15 (19.7)	8 (10.5)	7 (9.2)	76 (100.0)	143	219	1.99	0.90
120～ (%)					1 (33.3)		2 (66.7)			3 (100.0)	6	9	1.93	0.40
140～ (%)														
合計 (%)	2 (0.1)	15 (1.1)	23 (1.7)	44 (3.3)	335 (24.9)	388 (28.8)	306 (22.7)	125 (9.3)	109 (8.1)	1,347 (100.0)	2,210	3,557	1.98	1.02
記載なし (%)	6 (1.6)	19 (5.1)	22 (5.9)	28 (7.5)	82 (21.9)	85 (22.7)	72 (19.3)	27 (7.2)	33 (8.8)	374 (100.0)	3,257	3,631	1.74	0.81
総計 (%)	8 (0.5)	34 (2.0)	45 (2.6)	72 (4.2)	417 (24.2)	473 (27.5)	378 (22.0)	152 (8.8)	142 (8.3)	1,721 (100.0)	5,467	7,188	1.93	0.98
平均	85.50	74.73	83.83	76.55	79.59	78.45	78.88	78.08	79.27	78.86	77.69	78.13		
標準偏差	14.85	18.66	13.39	13.58	13.57	14.15	13.57	13.57	12.98	13.75	14.55	14.26		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査