

表 4410 総透析量 PET施行の有無別（腹膜透析単独患者）

PET施行の有無	0.1未満	0.1～	0.4～	0.8～	1.2～	1.7～	2.0～	2.4～	2.8～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
なし	6	4	1	1	25	27	21	4	8	97	1,416	1,513	2.08	1.85
(%)	(75.0)	(11.8)	(2.2)	(1.5)	(6.1)	(5.8)	(5.6)	(2.7)	(5.6)	(5.7)	(52.5)	(34.5)		
PET施行	1	24	21	34	273	277	228	87	91	1,036	849	1,885	1.95	1.03
(%)	(12.5)	(70.6)	(46.7)	(50.0)	(66.7)	(59.6)	(60.8)	(58.4)	(64.1)	(61.1)	(31.5)	(42.9)		
Fast PETのみ	1	6	23	33	111	161	126	58	43	562	430	992	1.87	0.63
(%)	(12.5)	(17.6)	(51.1)	(48.5)	(27.1)	(34.6)	(33.6)	(38.9)	(30.3)	(33.2)	(16.0)	(22.6)		
合計	8	34	45	68	409	465	375	149	142	1,695	2,695	4,390	1.93	0.98
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		
不明				4	1					5	85	90	1.04	0.15
記載なし					7	8	3	3		21	2,687	2,708	1.86	0.41
総計	8	34	45	72	417	473	378	152	142	1,721	5,467	7,188	1.93	0.98

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査