

表 4416 総透析量 1日のPD実施時間(時間/日)別(腹膜透析単独患者)

1日のPD実施時間	0.1未満	0.1～	0.4～	0.8～	1.2～	1.7～	2.0～	2.4～	2.8～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
1～				1	6	3	3		2	15	64	79	1.81	0.62
(%)				(6.7)	(40.0)	(20.0)	(20.0)		(13.3)	(100.0)				
5～		8	3	13	55	64	68	31	38	280	453	733	2.09	1.21
(%)		(2.9)	(1.1)	(4.6)	(19.6)	(22.9)	(24.3)	(11.1)	(13.6)	(100.0)				
9～		2	2	11	52	56	49	23	24	219	394	613	2.02	0.90
(%)		(0.9)	(0.9)	(5.0)	(23.7)	(25.6)	(22.4)	(10.5)	(11.0)	(100.0)				
13～		3	6	6	38	40	42	12	11	158	182	340	1.84	0.60
(%)		(1.9)	(3.8)	(3.8)	(24.1)	(25.3)	(26.6)	(7.6)	(7.0)	(100.0)				
18～		6	4	2	13	21	14	6	5	71	77	148	1.89	1.34
(%)		(8.5)	(5.6)	(2.8)	(18.3)	(29.6)	(19.7)	(8.5)	(7.0)	(100.0)				
24	8	12	30	38	242	274	195	78	58	935	1,435	2,370	1.88	0.96
(%)	(0.9)	(1.3)	(3.2)	(4.1)	(25.9)	(29.3)	(20.9)	(8.3)	(6.2)	(100.0)				
合計	8	31	45	71	406	458	371	150	138	1,678	2,605	4,283	1.93	0.99
(%)	(0.5)	(1.8)	(2.7)	(4.2)	(24.2)	(27.3)	(22.1)	(8.9)	(8.2)	(100.0)				
記載なし		3		1	11	15	7	2	4	43	2,862	2,905	1.81	0.62
(%)		(7.0)		(2.3)	(25.6)	(34.9)	(16.3)	(4.7)	(9.3)	(100.0)				
総計	8	34	45	72	417	473	378	152	142	1,721	5,467	7,188	1.93	0.98
(%)	(0.5)	(2.0)	(2.6)	(4.2)	(24.2)	(27.5)	(22.0)	(8.8)	(8.3)	(100.0)				
平均	24.00	16.90	20.82	17.55	18.79	18.91	17.85	17.55	16.00	18.26	17.81	17.99		
標準偏差		7.31	5.33	7.47	6.88	6.74	7.03	7.17	7.43	6.99	7.34	7.21		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査