

表 4432 腹膜炎罹患回数(回/年) 脳出血の既往別（腹膜透析患者）

脳出血の既往	なし	1回	2回	3回	4回	5回	6回	7回	8回	9回以上	合計	不明	記載なし	総計
既往なし	3,994	452	69	23	7	4				1	4,550	50	1,033	5,633
(%)	(96.4)	(96.8)	(97.2)	(100.0)	(100.0)	(100.0)				(100.0)	(96.5)	(100.0)	(93.2)	(95.9)
既往あり	148	15	2				1		1		167		75	242
(%)	(3.6)	(3.2)	(2.8)				(100.0)		(100.0)		(3.5)		(6.8)	(4.1)
合計	4,142	467	71	23	7	4	1		1	1	4,717	50	1,108	5,875
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)
不明	15	1	1	1							18	1	16	35
記載なし	494	59	10	3							566	28	2,437	3,031
総計	4,651	527	82	27	7	4	1		1	1	5,301	79	3,561	8,941

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査