

表 4497 腹膜炎罹患回数(回/年) 残存腎機能(一日尿量)(mL/日)別 (PD・HD(F)等併用患者)

残存腎機能 (一日尿量)	なし	1回	2回	3回	4回	5回	6回	7回	8回	9回以上	合計	不明	記載なし	総計	
100未満 (%)	421 (92.9)	25 (5.5)	2 (0.4)	3 (0.7)	1 (0.2)	1 (0.2)					453 (100.0)		11	464	
100～ (%)	165 (88.7)	20 (10.8)		1 (0.5)							186 (100.0)		3	189	
400～ (%)	65 (86.7)	8 (10.7)	2 (2.7)								75 (100.0)			75	
800～ (%)	35 (79.5)	7 (15.9)	1 (2.3)	1 (2.3)							44 (100.0)			44	
1200～ (%)	6 (66.7)	2 (22.2)	1 (11.1)								9 (100.0)			9	
1600～ (%)	6 (100.0)										6 (100.0)			6	
合計 (%)	698 (90.3)	62 (8.0)	6 (0.8)	5 (0.6)	1 (0.1)	1 (0.1)					773 (100.0)		14	787	
記載なし (%)	192 (85.7)	25 (11.2)	6 (2.7)								1 (0.4)	224 (100.0)	19	718	961
総計 (%)	890 (89.3)	87 (8.7)	12 (1.2)	5 (0.5)	1 (0.1)	1 (0.1)					1 (0.1)	997 (100.0)	19	732	1,748
平均	173.54	275.40	566.67	230.00	13.00	52.00					184.76		27.50	181.96	
標準偏差	313.95	379.04	588.78	435.32							324.88		45.69	322.70	

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査