

表 4502 腹膜炎罹患回数(回/年) 2014年中の腹膜炎発症率(回/1患者・年)別 (PD・HD(F)等併用患者)

2014年中の腹膜炎発症率(回/1患者・年)	なし	1回	2回	3回	4回	5回	6回	7回	8回	9回以上	合計	不明	記載なし	総計
0	890										890			890
(%)	(100.0)										(100.0)			
1.0～		85									85			85
(%)		(100.0)									(100.0)			
2.0～		2	11								13			13
(%)		(15.4)	(84.6)								(100.0)			
3.0～				5							5			5
(%)				(100.0)							(100.0)			
4.0～			1		1						2			2
(%)			(50.0)		(50.0)						(100.0)			
5.0～						1				1	2			2
(%)						(50.0)				(50.0)	(100.0)			
合計	890	87	12	5	1	1				1	997			997
(%)	(89.3)	(8.7)	(1.2)	(0.5)	(0.1)	(0.1)				(0.1)	(100.0)			
不明 記載なし (%)												19	732	751
総計	890	87	12	5	1	1				1	997	19	732	1,748
(%)	(89.3)	(8.7)	(1.2)	(0.5)	(0.1)	(0.1)				(0.1)	(100.0)			
平均		1.04	2.17	3.00	4.00	5.00				9.00	0.15			0.15
標準偏差		0.20	0.58								0.55			0.55

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
*個々の患者の腹膜炎発症率(回/1患者・年)は、1.0未満の数値が0となるため、「0」と表示しています。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査