

表 4503 腹膜炎罹患回数(回/年) 2014年中の出口部感染発症率(回/1患者・年)別 (PD・HD(F)等併用患者)

2014年中の出口 部感染発症率 (回/1患者・年)	なし	1回	2回	3回	4回	5回	6回	7回	8回	9回以上	合計	不明	記載なし	総計
0	711	66	10	5		1					793			793
(%)	(89.7)	(8.3)	(1.3)	(0.6)		(0.1)					(100.0)			
1.0～	113	10	2								125			125
(%)	(90.4)	(8.0)	(1.6)								(100.0)			
2.0～	28	5									33			33
(%)	(84.8)	(15.2)									(100.0)			
3.0～	13	1									14			14
(%)	(92.9)	(7.1)									(100.0)			
4.0～	7	1									8			8
(%)	(87.5)	(12.5)									(100.0)			
5.0～	11	4								1	16			16
(%)	(68.8)	(25.0)								(6.3)	(100.0)			
合計	883	87	12	5		1				1	989			989
(%)	(89.3)	(8.8)	(1.2)	(0.5)		(0.1)				(0.1)	(100.0)			
不明	7				1						8	19	732	759
記載なし	(87.5)				(12.5)						(100.0)			
(%)														
総計	890	87	12	5	1	1				1	997	19	732	1,748
(%)	(89.3)	(8.7)	(1.2)	(0.5)	(0.1)	(0.1)				(0.1)	(100.0)			
平均	0.34	0.64	0.17							5.00	0.37			0.37
標準偏差	0.93	1.64	0.39								1.02			1.02

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
個々の患者の出口部感染発症率(回/1患者・年)は、1.0未満の数値が0となるため、「0」と表示しています。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査