

表 4539 出口部感染罹患回数(回/年) 脈拍(拍/分)別 (腹膜透析患者)

脈拍	なし	1回	2回	3回	4回	5回	6回	7回	8回	9回以上	合計	不明	記載なし	総計
40未満 (%)	4 (100.0)										4 (100.0)		1	5
40～ (%)	17 (85.0)	2 (10.0)		1 (5.0)							20 (100.0)	1	4	25
50～ (%)	128 (83.1)	20 (13.0)	4 (2.6)	2 (1.3)							154 (100.0)		33	187
60～ (%)	579 (81.9)	83 (11.7)	20 (2.8)	10 (1.4)	4 (0.6)	6 (0.8)	1 (0.1)		2 (0.3)	2 (0.3)	707 (100.0)	3	140	850
70～ (%)	877 (82.6)	122 (11.5)	37 (3.5)	11 (1.0)	3 (0.3)	6 (0.6)	5 (0.5)			1 (0.1)	1,062 (100.0)	9	200	1,271
80～ (%)	728 (82.0)	107 (12.0)	24 (2.7)	11 (1.2)	7 (0.8)	2 (0.2)	3 (0.3)		1 (0.1)	5 (0.6)	888 (100.0)	3	133	1,024
90～ (%)	340 (81.9)	49 (11.8)	20 (4.8)	3 (0.7)	2 (0.5)					1 (0.2)	415 (100.0)	2	64	481
100～ (%)	142 (80.7)	21 (11.9)	8 (4.5)	3 (1.7)		1 (0.6)	1 (0.6)				176 (100.0)	2	26	204
110～ (%)	35 (71.4)	8 (16.3)	3 (6.1)	2 (4.1)	1 (2.0)						49 (100.0)		3	52
120～ (%)	13 (81.3)	2 (12.5)	1 (6.3)								16 (100.0)		4	20
合計 (%)	2,863 (82.0)	414 (11.9)	117 (3.4)	43 (1.2)	17 (0.5)	15 (0.4)	10 (0.3)		3 (0.1)	9 (0.3)	3,491 (100.0)	20	608	4,119
記載なし (%)	1,397 (78.0)	282 (15.8)	66 (3.7)	15 (0.8)	12 (0.7)	6 (0.3)	5 (0.3)			7 (0.4)	1,790 (100.0)	61	2,971	4,822
総計 (%)	4,260 (80.7)	696 (13.2)	183 (3.5)	58 (1.1)	29 (0.5)	21 (0.4)	15 (0.3)		3 (0.1)	16 (0.3)	5,281 (100.0)	81	3,579	8,941
平均	78.20	78.78	80.98	77.79	81.24	73.07	78.10		67.33	79.33	78.34	77.00	76.67	78.09
標準偏差	13.21	13.40	14.15	14.76	13.26	10.10	10.77		12.70	10.83	13.27	13.28	13.20	13.27

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査