

表 4580 出口部感染罹患回数(回/年) APD使用の有無別 (PD・HD(F)等併用患者)

APD使用の有無	なし	1回	2回	3回	4回	5回	6回	7回	8回	9回以上	合計	不明	記載なし	総計
なし	397	64	10	5	2	7	2			2	489	1	28	518
(%)	(51.5)	(52.0)	(30.3)	(38.5)	(40.0)	(87.5)	(66.7)			(100.0)	(50.9)	(33.3)	(51.9)	(50.9)
あり	374	59	23	8	3	1	1		2		471	2	26	499
(%)	(48.5)	(48.0)	(69.7)	(61.5)	(60.0)	(12.5)	(33.3)		(100.0)		(49.1)	(66.7)	(48.1)	(49.1)
合計	771	123	33	13	5	8	3		2	2	960	3	54	1,017
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)
不明	3										3	2		5
記載なし	19	7									26	15	685	726
総計	793	130	33	13	5	8	3		2	2	989	20	739	1,748

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査