

表 4583 出口部感染罹患回数(回/年) 2014年中の腹膜炎発症率(回/1患者・年)別 (PD・HD(F)等併用患者)

2014年中の腹膜炎発症率(回/1患者・年)	なし	1回	2回	3回	4回	5回	6回	7回	8回	9回以上	合計	不明	記載なし	総計
0	711	118	27	12	5	6	2		1	1	883		7	890
(%)	(80.5)	(13.4)	(3.1)	(1.4)	(0.6)	(0.7)	(0.2)		(0.1)	(0.1)	(100.0)			
1.0～	65	10	5	1		1	1		1	1	85			85
(%)	(76.5)	(11.8)	(5.9)	(1.2)		(1.2)	(1.2)		(1.2)	(1.2)	(100.0)			
2.0～	10	2	1								13			13
(%)	(76.9)	(15.4)	(7.7)								(100.0)			
3.0～	5										5			5
(%)	(100.0)										(100.0)			
4.0～	1										1	1		2
(%)	(100.0)										(100.0)			
5.0～	1					1					2			2
(%)	(50.0)					(50.0)					(100.0)			
合計	793	130	33	13	5	8	3		2	2	989	1	7	997
(%)	(80.2)	(13.1)	(3.3)	(1.3)	(0.5)	(0.8)	(0.3)		(0.2)	(0.2)	(100.0)			
不明 記載なし (%)												19	732	751
総計	793	130	33	13	5	8	3		2	2	989	20	739	1,748
(%)	(80.2)	(13.1)	(3.3)	(1.3)	(0.5)	(0.8)	(0.3)		(0.2)	(0.2)	(100.0)			
平均	0.14	0.11	0.22	0.08		1.25	0.33		0.50	0.50	0.15	4.00		0.15
標準偏差	0.47	0.36	0.53	0.28		3.15	0.58		0.71	0.71	0.54			0.55

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

\*個々の患者の腹膜炎発症率(回/1患者・年)は、1.0未満の数値が0となるため、「0」と表示しています。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査