

表 4584 出口部感染罹患回数(回/年) 2014年中の出口部感染発症率(回/1患者・年)別 (PD・HD(F)等併用患者)

2014年中の出口部感染発症率(回/1患者・年)	なし	1回	2回	3回	4回	5回	6回	7回	8回	9回以上	合計	不明	記載なし	総計
0 (%)	793 (100.0)										793			793
1.0～ (%)		125 (100.0)									125			125
2.0～ (%)			1 (3.0)	32 (97.0)							33			33
3.0～ (%)				1 (7.1)	13 (92.9)						14			14
4.0～ (%)					2 (25.0)	1 (12.5)	5 (62.5)				8			8
5.0～ (%)						1 (6.3)		8 (50.0)	3 (18.8)		2 (12.5)	2 (12.5)	16 (100.0)	16
合計 (%)	793 (80.2)	130 (13.1)	33 (3.3)	13 (1.3)	5 (0.5)	8 (0.8)	3 (0.3)		2 (0.2)	2 (0.2)	989 (100.0)			989
不明記載なし (%)												20	739	759
総計 (%)	793 (80.2)	130 (13.1)	33 (3.3)	13 (1.3)	5 (0.5)	8 (0.8)	3 (0.3)		2 (0.2)	2 (0.2)	989 (100.0)	20	739	1,748
平均		1.11	2.08	3.00	4.00	5.00	6.18		8.00	9.00	0.37			0.37
標準偏差		0.60	0.49				0.31				1.02			1.02

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

個々の患者の出口部感染発症率(回/1患者・年)は、1.0未満の数値が0となるため、「0」と表示しています。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査