

表 104 2015年導入患者、年齢、性別(兵庫県)

| 年齢 | 男性 | 女性 | 合計 | 記載なし | 総計 |
|-------------|----------------|----------------|------------------|------|------------------|
| 5歳未満 (%) | | | | | |
| 5歳～ (%) | | | | | |
| 10歳～ (%) | | | | | |
| 15歳～ (%) | 1 (0.1) | | 1 (0.1) | | 1 (0.1) |
| 20歳～ (%) | 1 (0.1) | | 1 (0.1) | | 1 (0.1) |
| 25歳～ (%) | | 3 (0.7) | 3 (0.2) | | 3 (0.2) |
| 30歳～ (%) | 12 (1.2) | 2 (0.5) | 14 (1.0) | | 14 (1.0) |
| 35歳～ (%) | 13 (1.3) | 3 (0.7) | 16 (1.1) | | 16 (1.1) |
| 40歳～ (%) | 26 (2.7) | 14 (3.3) | 40 (2.8) | | 40 (2.8) |
| 45歳～ (%) | 36 (3.7) | 16 (3.7) | 52 (3.7) | | 52 (3.7) |
| 50歳～ (%) | 51 (5.2) | 13 (3.0) | 64 (4.6) | | 64 (4.6) |
| 55歳～ (%) | 58 (5.9) | 16 (3.7) | 74 (5.3) | | 74 (5.3) |
| 60歳～ (%) | 102 (10.4) | 35 (8.2) | 137 (9.7) | | 137 (9.7) |
| 65歳～ (%) | 146 (14.9) | 53 (12.4) | 199 (14.2) | | 199 (14.2) |
| 70歳～ (%) | 132 (13.5) | 55 (12.9) | 187 (13.3) | | 187 (13.3) |
| 75歳～ (%) | 171 (17.5) | 66 (15.4) | 237 (16.9) | | 237 (16.9) |
| 80歳～ (%) | 136 (13.9) | 81 (18.9) | 217 (15.4) | | 217 (15.4) |
| 85歳～ (%) | 70 (7.2) | 51 (11.9) | 121 (8.6) | | 121 (8.6) |
| 90歳～ (%) | 20 (2.0) | 18 (4.2) | 38 (2.7) | | 38 (2.7) |
| 95歳～ (%) | 3 (0.3) | 2 (0.5) | 5 (0.4) | | 5 (0.4) |
| 合計 (%) | 978 (100.0) | 428 (100.0) | 1,406 (100.0) | | 1,406 (100.0) |
| 不明 | | | | | |
| 記載なし | | | | | |
| 総計 | 978 | 428 | 1,406 | | 1,406 |
| 平均 | 69.28 | 72.19 | 70.16 | | 70.16 |
| 標準偏差 | 13.11 | 13.49 | 13.29 | | 13.29 |

数値下のカッコ内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査