

表 125 2015年導入患者、年齢、原疾患別

原疾患	5歳未満	5歳～	10歳～	15歳～	20歳～	25歳～	30歳～	35歳～	40歳～	45歳～	50歳～	55歳～	60歳～	65歳～	70歳～	75歳～	80歳～	85歳～	90歳～	95歳～	合計	不明	記載なし	総計	平均	標準偏差
慢性糸球体腎炎 (%)	1 (10.0)	1 (20.0)		6 (24.0)	20 (39.2)	51 (37.5)	82 (30.5)	120 (23.1)	213 (20.8)	228 (16.0)	291 (14.7)	356 (15.1)	590 (16.4)	884 (16.2)	882 (16.4)	946 (17.0)	872 (16.8)	529 (17.9)	147 (19.3)	13 (15.1)	6,232 (16.9)			6,232 (16.9)	68.77	14.37
慢性腎盂腎炎 (%)					3 (5.9)	5 (3.7)	6 (2.2)	5 (1.0)	9 (0.9)	8 (0.6)	8 (0.4)	18 (0.8)	22 (0.6)	40 (0.7)	29 (0.5)	39 (0.7)	41 (0.8)	18 (0.6)	5 (0.7)		256 (0.7)			256 (0.7)	67.56	15.69
急速進行性糸球体腎炎 (%)				1 (4.0)	1 (2.0)	2 (1.5)	2 (0.7)	5 (1.0)	4 (0.4)	10 (0.7)	10 (0.5)	15 (0.6)	37 (1.0)	53 (1.0)	81 (1.5)	89 (1.6)	82 (1.6)	58 (2.0)	13 (1.7)		463 (1.3)			463 (1.3)	73.12	12.13
妊娠腎/妊娠中毒症 (%)								1 (0.2)	2 (0.2)	3 (0.2)	3 (0.2)	4 (0.2)	4 (0.1)	5 (0.1)	1 (0.0)	4 (0.1)	1 (0.0)	1 (0.0)	1 (0.1)		30 (0.1)			30 (0.1)	62.60	13.63
その他の分類不能の腎炎 (%)			1 (14.3)	2 (8.0)		1 (0.7)	2 (0.7)	6 (1.2)	2 (0.2)	7 (0.5)	4 (0.2)	13 (0.6)	7 (0.2)	19 (0.3)	21 (0.4)	21 (0.4)	23 (0.4)	11 (0.4)	1 (0.1)		141 (0.4)			141 (0.4)	67.42	16.08
多発性囊胞腎 (%)	2 (20.0)	1 (20.0)		1 (4.0)		3 (2.2)	4 (1.5)	28 (5.4)	49 (4.8)	84 (5.9)	108 (5.5)	94 (4.0)	141 (3.9)	125 (2.3)	108 (2.0)	85 (1.5)	62 (1.2)	31 (1.0)	13 (1.7)		939 (2.6)			939 (2.6)	62.50	13.69
腎硬化症 (%)				1 (4.0)		6 (4.4)	18 (6.7)	32 (6.2)	58 (5.7)	89 (6.2)	112 (5.7)	157 (6.7)	276 (7.7)	544 (10.0)	732 (13.6)	996 (17.9)	1,142 (22.0)	835 (28.2)	200 (26.2)	27 (31.4)	5,225 (14.2)			5,225 (14.2)	75.33	11.31
悪性高血圧 (%)					1 (2.0)	5 (3.7)	9 (3.3)	14 (2.7)	31 (3.0)	18 (1.3)	21 (1.1)	22 (0.9)	14 (0.4)	32 (0.6)	28 (0.5)	36 (0.6)	29 (0.6)	23 (0.8)	13 (1.7)		296 (0.8)			296 (0.8)	63.61	17.74
糖尿病性腎症 (%)				2 (8.0)	2 (3.9)	12 (8.8)	86 (32.0)	212 (40.8)	468 (45.7)	748 (52.3)	1,095 (55.3)	1,307 (55.5)	1,890 (52.6)	2,818 (51.6)	2,572 (47.8)	2,211 (39.8)	1,738 (33.5)	754 (25.5)	138 (18.1)	17 (19.8)	16,070 (43.7)	2 (40.0)		16,072 (43.7)	67.29	12.21
SLE腎炎 (%)					2 (3.9)	5 (3.7)	4 (1.5)	6 (1.2)	14 (1.4)	11 (0.8)	21 (1.1)	25 (1.1)	39 (1.1)	40 (0.7)	38 (0.7)	25 (0.4)	26 (0.5)	12 (0.4)	1 (0.1)		269 (0.7)			269 (0.7)	63.76	14.35
アミロイド腎 (%)								1 (0.2)	1 (0.1)	4 (0.3)	4 (0.2)	8 (0.3)	16 (0.4)	18 (0.3)	17 (0.3)	24 (0.4)	12 (0.2)	7 (0.2)			112 (0.3)			112 (0.3)	69.72	10.61
痛風腎 (%)						1 (0.7)	2 (0.7)	3 (0.6)	4 (0.4)	6 (0.4)	9 (0.5)	7 (0.3)	5 (0.1)	16 (0.3)	12 (0.2)	11 (0.2)	2 (0.0)	5 (0.2)			83 (0.2)			83 (0.2)	62.70	14.38
先天性代謝異常による腎不全 (%)	1 (10.0)			1 (4.0)	1 (2.0)	2 (1.5)		2 (0.4)	2 (0.2)	1 (0.1)	1 (0.1)	2 (0.1)		2 (0.0)	3 (0.1)				1 (0.1)		19 (0.1)			19 (0.1)	48.37	23.20
腎・尿路結核 (%)														2 (0.0)			3 (0.1)	4 (0.1)			9 (0.0)			9 (0.0)	81.00	8.49
腎・尿路結石 (%)								1 (0.2)	2 (0.2)	1 (0.1)	4 (0.2)	5 (0.2)	5 (0.1)	10 (0.2)	12 (0.2)	15 (0.3)	11 (0.2)	8 (0.3)	2 (0.3)		76 (0.2)			76 (0.2)	71.75	12.14
腎・尿路腫瘍 (%)						1 (0.7)		1 (0.2)	2 (0.2)	1 (0.1)	4 (0.2)	6 (0.3)	18 (0.5)	24 (0.4)	28 (0.5)	44 (0.8)	32 (0.6)	13 (0.4)	3 (0.4)		177 (0.5)			177 (0.5)	72.74	10.38
閉塞性尿路障害 (%)						3 (2.2)	1 (0.4)	1 (0.2)	3 (0.3)	2 (0.1)	3 (0.2)	2 (0.1)	10 (0.3)	27 (0.5)	14 (0.3)	12 (0.2)	20 (0.4)	5 (0.2)	1 (0.1)		104 (0.3)			104 (0.3)	68.98	13.56
骨髄腫 (%)										1 (0.1)	10 (0.5)	5 (0.2)	15 (0.4)	24 (0.4)	26 (0.5)	28 (0.5)	23 (0.4)	8 (0.3)	2 (0.3)		142 (0.4)			142 (0.4)	71.73	9.87
腎形成不全 (%)	4 (40.0)	2 (40.0)	2 (28.6)	4 (16.0)		4 (2.9)	4 (1.5)	2 (0.4)	1 (0.1)	6 (0.4)	3 (0.2)	1 (0.0)	4 (0.1)	3 (0.1)		5 (0.1)	2 (0.0)	3 (0.1)	1 (0.1)		51 (0.1)			51 (0.1)	45.47	26.79
不明 (%)				2 (8.0)	7 (13.7)	18 (13.2)	39 (14.5)	42 (8.1)	95 (9.3)	129 (9.0)	185 (9.3)	217 (9.2)	340 (9.5)	546 (10.0)	583 (10.8)	743 (13.4)	819 (15.8)	499 (16.9)	182 (23.9)	24 (27.9)	4,470 (12.1)	3 (60.0)		4,473 (12.2)	72.04	13.38
再導入 (%)				1 (4.0)	5 (9.8)	4 (2.9)	3 (1.1)	15 (2.9)	23 (2.2)	23 (1.6)	34 (1.7)	25 (1.1)	21 (0.6)	27 (0.5)	9 (0.2)	11 (0.2)	9 (0.2)	3 (0.1)	1 (2.3)		216 (0.6)			216 (0.6)	55.67	15.07
その他 (%)	2 (20.0)	1 (20.0)	4 (57.1)	4 (16.0)		9 (9.6)	13 (2.6)	7 (4.2)	42 (4.1)	49 (3.4)	50 (2.5)	67 (2.8)	137 (3.8)	197 (3.6)	184 (3.4)	213 (3.8)	240 (4.6)	130 (4.4)	37 (4.9)	3 (3.5)	1,411 (3.8)			1,411 (3.8)	69.68	14.96
合計 (%)	10 (100.0)	5 (100.0)	7 (100.0)	25 (100.0)	51 (100.0)	136 (100.0)	269 (100.0)	519 (100.0)	1,025 (100.0)	1,429 (100.0)	1,980 (100.0)	2,356 (100.0)	3,591 (100.0)	5,456 (100.0)	5,380 (100.0)	5,558 (100.0)	5,189 (100.0)	2,957 (100.0)	762 (100.0)	86 (100.0)	36,791 (100.0)	5 (100.0)		36,796 (100.0)	69.20	13.39
記載なし															1						1				74.00	
総計	10	5	7	25	51	136	269	519	1,025	1,429	1,980	2,356	3,591	5,456	5,381	5,558	5,189	2,957	762	86	36,792	5		36,797	69.20	13.39

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する％です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査