

表 126 2015年導入患者、年齢、原疾患別(男性)

原疾患	5歳未満	5歳～	10歳～	15歳～	20歳～	25歳～	30歳～	35歳～	40歳～	45歳～	50歳～	55歳～	60歳～	65歳～	70歳～	75歳～	80歳～	85歳～	90歳～	95歳～	合計	不明	記載なし	総計	平均	標準偏差
慢性糸球体腎炎 (%)				3 (25.0)	16 (44.4)	32 (34.0)	60 (30.2)	85 (23.6)	122 (16.2)	148 (14.4)	180 (12.1)	250 (14.4)	397 (15.4)	574 (14.9)	575 (15.5)	629 (16.8)	559 (17.1)	302 (17.6)	72 (18.9)	10 (21.7)	4,014 (16.1)			4,014 (16.1)	68.44	14.22
慢性腎盂腎炎 (%)				3 (8.3)	2 (8.3)	2 (2.1)	3 (1.5)	5 (0.7)	1 (0.1)	7 (0.5)	10 (0.6)	9 (0.4)	22 (0.6)	16 (0.4)	20 (0.5)	17 (0.5)	9 (0.5)	3 (0.8)			127 (0.5)			127 (0.5)	67.69	15.39
急速進行性糸球 体腎炎 (%)						2 (2.1)	2 (1.0)	2 (0.6)	3 (0.4)	7 (0.7)	7 (0.5)	10 (0.6)	25 (1.0)	35 (0.9)	51 (1.4)	54 (1.4)	42 (1.3)	27 (1.6)	4 (1.0)		271 (1.1)			271 (1.1)	71.82	11.69
妊娠腎/妊娠中毒 症 (%)																			1 (0.3)		1 (0.0)			1 (0.0)	93.00	
その他の分類不能 の腎炎 (%)			1 (25.0)	1 (8.3)		1 (1.1)	2 (1.0)	3 (0.8)	1 (0.1)	1 (0.1)	4 (0.3)	7 (0.4)	4 (0.2)	15 (0.4)	12 (0.3)	16 (0.4)	13 (0.4)	4 (0.2)	1 (0.3)		86 (0.3)			86 (0.3)	67.27	15.97
多発性囊胞腎 (%)	1 (16.7)	1 (33.3)				3 (3.2)	1 (0.5)	18 (5.0)	39 (5.2)	50 (4.9)	61 (4.1)	52 (3.0)	75 (2.9)	66 (1.7)	62 (1.7)	47 (1.3)	36 (1.1)	24 (1.4)	6 (1.6)		542 (2.2)			542 (2.2)	62.12	14.17
腎硬化症 (%)						5 (5.3)	16 (8.0)	23 (6.4)	42 (5.6)	65 (6.3)	93 (6.3)	117 (6.7)	195 (7.6)	394 (10.2)	527 (14.2)	674 (18.0)	745 (22.8)	514 (30.0)	113 (29.7)	17 (37.0)	3,540 (14.2)			3,540 (14.2)	74.60	11.51
悪性高血圧 (%)					1 (2.8)	5 (5.3)	7 (3.5)	10 (2.8)	23 (3.1)	14 (1.4)	17 (1.1)	14 (0.8)	12 (0.5)	26 (0.7)	17 (0.5)	19 (0.5)	12 (0.4)	14 (0.8)	7 (1.8)		198 (0.8)			198 (0.8)	60.84	17.57
糖尿病性腎症 (%)				1 (8.3)	2 (5.6)	6 (6.4)	60 (30.2)	152 (42.2)	392 (52.1)	592 (57.8)	892 (60.0)	1,036 (59.7)	1,451 (56.4)	2,087 (54.3)	1,841 (49.5)	1,540 (41.1)	1,112 (34.0)	438 (25.6)	69 (18.1)	8 (17.4)	11,679 (46.7)	1 (33.3)		11,680 (46.7)	66.35	12.07
SLE腎炎 (%)						3 (3.2)	2 (1.0)	2 (0.6)	4 (0.5)	2 (0.2)	5 (0.3)	6 (0.3)	13 (0.5)	19 (0.5)	17 (0.5)	16 (0.4)	12 (0.4)	5 (0.3)			106 (0.4)			106 (0.4)	66.27	14.16
アミロイド腎 (%)								1 (0.3)	1 (0.1)	2 (0.2)	3 (0.2)	6 (0.3)	10 (0.4)	9 (0.2)	7 (0.2)	10 (0.3)	4 (0.1)	3 (0.2)			56 (0.2)			56 (0.2)	67.16	11.41
痛風腎 (%)						1 (1.1)	2 (1.0)	3 (0.8)	4 (0.5)		9 (0.6)	5 (0.3)	4 (0.2)	13 (0.3)	11 (0.3)	8 (0.2)	1 (0.0)	3 (0.2)			64 (0.3)			64 (0.3)	62.34	14.34
先天性代謝異常 による腎不全 (%)	1 (16.7)			1 (8.3)	1 (2.8)	2 (2.1)		1 (0.3)	1 (0.1)		1 (0.1)	1 (0.1)		1 (0.0)	2 (0.1)				1 (0.3)		13 (0.1)			13 (0.1)	45.77	26.46
腎・尿路結核 (%)														1 (0.0)			3 (0.1)	3 (0.2)			7 (0.0)			7 (0.0)	82.43	7.21
腎・尿路結石 (%)								1 (0.3)	2 (0.3)	1 (0.1)	1 (0.1)	5 (0.3)	2 (0.1)	10 (0.3)	9 (0.2)	6 (0.2)	7 (0.2)	5 (0.3)	2 (0.5)		51 (0.2)			51 (0.2)	70.90	12.97
腎・尿路腫瘍 (%)						1 (1.1)			1 (0.1)		3 (0.2)	5 (0.3)	14 (0.5)	22 (0.6)	25 (0.7)	37 (1.0)	28 (0.9)	9 (0.5)	3 (0.8)		148 (0.6)			148 (0.6)	73.18	9.59
閉塞性尿路障害 (%)						1 (1.1)	1 (0.5)	1 (0.3)	3 (0.4)	2 (0.2)	3 (0.2)	1 (0.1)	7 (0.3)	22 (0.6)	8 (0.2)	8 (0.2)	12 (0.4)	4 (0.2)	1 (0.3)		74 (0.3)			74 (0.3)	68.28	13.35
骨髄腫 (%)										1 (0.1)	9 (0.6)	3 (0.2)	11 (0.4)	18 (0.5)	12 (0.3)	19 (0.5)	13 (0.4)	5 (0.3)	1 (0.3)		92 (0.4)			92 (0.4)	70.45	10.34
腎形成不全 (%)	3 (50.0)	1 (33.3)	1 (50.0)	3 (8.3)		2 (2.1)	4 (2.0)	2 (0.6)		4 (0.4)	3 (0.2)		3 (0.1)	2 (0.1)		4 (0.1)	1 (0.0)	1 (0.1)	1 (0.3)		35 (0.1)			35 (0.1)	44.80	26.11
不明 (%)				2 (16.7)	5 (13.9)	17 (18.1)	31 (15.6)	29 (8.1)	72 (9.6)	88 (8.8)	129 (8.7)	150 (8.6)	239 (9.3)	363 (9.4)	397 (10.7)	495 (13.2)	505 (15.5)	265 (15.5)	82 (21.5)	9 (19.6)	2,878 (11.5)	2 (66.7)		2,880 (11.5)	70.84	13.54
再導入 (%)					3 (8.3)	3 (3.2)	3 (1.5)	10 (2.8)	13 (1.7)	15 (1.5)	17 (1.1)	13 (0.7)	13 (0.5)	17 (0.4)	5 (0.1)	7 (0.2)	7 (0.2)	2 (0.1)	1 (0.3)		129 (0.5)			129 (0.5)	55.64	15.36
その他 (%)	1 (16.7)	1 (33.3)	2 (50.0)	1 (8.3)	5 (13.9)	8 (8.5)	5 (2.5)	17 (4.7)	24 (3.2)	32 (3.1)	42 (2.8)	44 (2.5)	87 (3.4)	130 (3.4)	123 (3.3)	141 (3.8)	137 (4.2)	77 (4.5)	13 (3.4)	2 (4.3)	892 (3.6)			892 (3.6)	68.98	14.55
合計 (%)	6 (100.0)	3 (100.0)	4 (100.0)	12 (100.0)	36 (100.0)	94 (100.0)	199 (100.0)	360 (100.0)	752 (100.0)	1,025 (100.0)	1,486 (100.0)	1,735 (100.0)	2,571 (100.0)	3,846 (100.0)	3,717 (100.0)	3,750 (100.0)	3,266 (100.0)	1,714 (100.0)	381 (100.0)	46 (100.0)	25,003 (100.0)	3 (100.0)		25,006 (100.0)	68.37	13.26
記載なし															1						1			1	74.00	
総計	6	3	4	12	36	94	199	360	752	1,025	1,486	1,735	2,571	3,846	3,718	3,750	3,266	1,714	381	46	25,004	3		25,007	68.37	13.26

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する％です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査