

表 141 2015年導入患者死亡原因分類(年齢別, 原疾患別)原疾患＝慢性腎盂腎炎

死因	5歳未満	5歳～	10歳～	15歳～	20歳～	25歳～	30歳～	35歳～	40歳～	45歳～	50歳～	55歳～	60歳～	65歳～	70歳～	75歳～	80歳～	85歳～	90歳～	95歳～	合計	不明	記載なし	総計	平均	標準偏差
心不全 (%)																1 (20.0)		1 (25.0)			2 (8.7)			2 (8.7)	82.50	7.78
脳血管障害 (%)																										
感染症 (%)					1 (100.0)								1 (50.0)	1 (100.0)	2 (50.0)		2 (50.0)	1 (25.0)			8 (34.8)			8 (34.8)	68.13	20.97
消化管出血 (%)																										
悪性腫瘍 (%)									1 (100.0)			1 (100.0)			1 (25.0)	1 (20.0)	1 (25.0)				5 (21.7)			5 (21.7)	66.20	16.16
悪液質/尿毒症 (%)																		1 (25.0)			1 (4.3)			1 (4.3)	87.00	
心筋梗塞 (%)																										
カリウム中毒/頓死 (%)															1 (25.0)	1 (20.0)					2 (8.7)			2 (8.7)	74.00	4.24
肝硬変症 (%)																										
自殺/拒否 (%)																										
腸閉塞 (%)													1 (50.0)			1 (20.0)					2 (8.7)			2 (8.7)	70.50	9.19
肺血栓/肺塞栓 (%)																										
災害・事故死 (%)																										
その他 (%)																	1 (25.0)	1 (25.0)			2 (8.7)			2 (8.7)	85.00	5.66
不明 (%)																1 (20.0)					1 (4.3)			1 (4.3)	78.00	
合計 (%)					1 (100.0)				1 (100.0)			1 (100.0)	2 (100.0)	1 (100.0)	4 (100.0)	5 (100.0)	4 (100.0)	4 (100.0)			23 (100.0)			23 (100.0)	72.39	15.72
記載なし																										
総計					1				1			1	2	1	4	5	4	4			23			23	72.39	15.72

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する％です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査