

表 216 2015年末患者、年齢、原疾患別人数

原疾患	5歳未満	5歳～	10歳～	15歳～	20歳～	25歳～	30歳～	35歳～	40歳～	45歳～	50歳～	55歳～	60歳～	65歳～	70歳～	75歳～	80歳～	85歳～	90歳～	95歳～	合計	不明	記載なし	総計	平均	標準偏差
慢性糸球体腎炎 (%)	2 (5.4)	4 (14.3)	4 (10.5)	30 (28.8)	63 (29.7)	229 (35.0)	583 (35.1)	1,317 (34.7)	2,832 (33.7)	4,292 (32.3)	5,859 (31.6)	7,784 (31.8)	12,180 (32.1)	17,254 (30.8)	14,324 (30.0)	11,872 (27.6)	8,757 (25.8)	4,597 (25.8)	1,195 (24.4)	168 (25.0)	93,346 (29.8)		1 (100.0)	93,347 (29.8)	66.90	12.46
慢性腎盂腎炎 (%)				6 (2.8)	16 (2.4)	39 (2.3)	77 (2.0)	126 (2.0)	165 (1.5)	204 (1.2)	230 (1.1)	309 (0.9)	508 (0.8)	437 (0.9)	344 (0.8)	288 (0.8)	143 (0.8)	39 (0.8)	4 (0.6)	2,935 (0.9)			2,935 (0.9)	65.62	13.84	
急速進行性糸球 体腎炎 (%)			2 (5.3)	1 (1.0)	6 (2.8)	13 (2.0)	16 (1.0)	33 (0.9)	58 (0.7)	96 (0.7)	95 (0.5)	149 (0.6)	256 (0.7)	399 (0.7)	409 (0.9)	393 (0.9)	330 (1.0)	176 (1.0)	42 (0.9)	4 (0.6)	2,478 (0.8)			2,478 (0.8)	69.23	12.93
妊娠腎/妊娠中毒 症 (%)							7 (0.4)	8 (0.2)	32 (0.4)	81 (0.6)	120 (0.6)	164 (0.7)	250 (0.7)	367 (0.7)	243 (0.5)	162 (0.4)	85 (0.3)	23 (0.1)	3 (0.1)		1,545 (0.5)			1,545 (0.5)	65.06	10.23
その他の分類不能 の腎炎 (%)	2 (5.4)		7 (18.4)	5 (4.8)	15 (7.1)	28 (4.3)	44 (2.6)	66 (1.7)	77 (0.9)	115 (0.9)	111 (0.6)	116 (0.5)	133 (0.4)	168 (0.3)	171 (0.4)	146 (0.3)	128 (0.4)	53 (0.3)	16 (0.3)	4 (0.6)	1,405 (0.4)			1,405 (0.4)	61.33	16.85
多発性囊胞腎 (%)	6 (16.2)	1 (3.6)		2 (1.9)	6 (2.8)	10 (1.5)	32 (1.9)	96 (2.5)	297 (3.5)	567 (4.3)	999 (5.4)	1,257 (5.1)	1,836 (4.8)	2,189 (3.9)	1,599 (3.4)	1,196 (2.8)	758 (2.2)	316 (1.8)	77 (1.6)	12 (1.8)	11,256 (3.6)			11,256 (3.6)	65.16	11.37
腎硬化症 (%)			1 (2.6)	3 (2.9)	8 (3.8)	27 (4.1)	70 (4.2)	155 (4.1)	383 (4.6)	652 (4.9)	811 (4.4)	1,182 (4.8)	1,979 (5.2)	3,669 (6.6)	4,219 (8.8)	5,266 (12.2)	5,863 (17.3)	3,984 (22.4)	1,316 (26.9)	217 (32.3)	29,805 (9.5)			29,805 (9.5)	74.25	11.74
悪性高血圧 (%)					2 (0.9)	10 (1.5)	36 (2.2)	98 (2.6)	170 (2.0)	194 (1.5)	231 (1.2)	228 (0.9)	273 (0.7)	365 (0.7)	281 (0.6)	285 (0.7)	242 (0.7)	140 (0.8)	56 (1.1)	7 (1.0)	2,618 (0.8)			2,618 (0.8)	64.04	14.88
糖尿病性腎症 (%)	1 (2.7)	1 (3.6)	1 (2.6)	5 (4.8)	7 (3.3)	32 (4.9)	291 (17.5)	1,032 (27.2)	2,796 (33.3)	4,961 (37.4)	7,487 (40.4)	10,128 (41.3)	15,699 (41.4)	23,818 (42.5)	19,612 (41.1)	16,761 (39.0)	11,639 (34.3)	4,863 (27.3)	1,051 (21.5)	91 (13.5)	120,276 (38.4)	2 (50.0)		120,278 (38.4)	67.52	11.33
SLE腎炎 (%)				4 (3.8)	4 (1.9)	21 (3.2)	34 (2.0)	68 (1.8)	140 (1.7)	178 (1.3)	206 (1.1)	243 (1.0)	335 (0.9)	360 (0.6)	237 (0.5)	181 (0.4)	130 (0.4)	69 (0.4)	16 (0.3)	1 (0.1)	2,227 (0.7)			2,227 (0.7)	61.64	13.68
アミロイド腎 (%)								4 (0.1)	16 (0.2)	19 (0.1)	24 (0.1)	26 (0.1)	60 (0.2)	86 (0.2)	77 (0.2)	79 (0.2)	49 (0.1)	19 (0.1)	3 (0.1)		462 (0.1)			462 (0.1)	68.19	11.35
痛風腎 (%)						2 (0.3)	4 (0.2)	8 (0.2)	25 (0.3)	45 (0.3)	70 (0.4)	72 (0.3)	129 (0.3)	204 (0.4)	198 (0.4)	182 (0.4)	88 (0.3)	41 (0.2)	7 (0.1)		1,075 (0.3)			1,075 (0.3)	67.76	11.37
先天性代謝異常 による腎不全 (%)	2 (5.4)			6 (5.8)	11 (5.2)	14 (2.1)	19 (1.1)	28 (0.7)	41 (0.5)	29 (0.2)	20 (0.1)	18 (0.1)	26 (0.1)	25 (0.0)	14 (0.0)	7 (0.0)	7 (0.0)	7 (0.0)			274 (0.1)			274 (0.1)	49.53	17.23
腎・尿路結核 (%)										1 (0.0)	4 (0.0)	7 (0.0)	18 (0.0)	38 (0.1)	51 (0.1)	20 (0.0)	35 (0.1)	16 (0.1)	4 (0.1)	1 (0.1)	195 (0.1)			195 (0.1)	73.25	8.86
腎・尿路結石 (%)							1 (0.1)	2 (0.1)	8 (0.1)	11 (0.1)	24 (0.1)	47 (0.2)	56 (0.1)	96 (0.2)	105 (0.2)	89 (0.2)	87 (0.3)	43 (0.2)	9 (0.2)	3 (0.4)	581 (0.2)			581 (0.2)	70.89	11.13
腎・尿路腫瘍 (%)						2 (0.3)	1 (0.1)	9 (0.2)	9 (0.1)	11 (0.1)	21 (0.1)	34 (0.1)	86 (0.2)	144 (0.3)	180 (0.4)	179 (0.4)	145 (0.4)	70 (0.4)	19 (0.4)		910 (0.3)			910 (0.3)	72.35	10.55
閉塞性尿路障害 (%)	1 (2.7)	1 (3.6)			1 (0.5)	12 (1.8)	20 (1.2)	37 (1.0)	45 (0.5)	48 (0.4)	48 (0.3)	30 (0.1)	57 (0.2)	110 (0.2)	97 (0.2)	86 (0.2)	83 (0.2)	44 (0.2)	8 (0.2)	2 (0.3)	730 (0.2)			730 (0.2)	64.08	16.36
骨髄腫 (%)								2 (0.1)	3 (0.0)	6 (0.0)	15 (0.1)	12 (0.0)	29 (0.1)	64 (0.1)	47 (0.1)	44 (0.1)	44 (0.1)	22 (0.1)	3 (0.1)		291 (0.1)			291 (0.1)	70.76	10.83
腎形成不全 (%)	9 (24.3)	12 (42.9)	15 (39.5)	17 (16.3)	23 (10.8)	44 (6.7)	66 (4.0)	90 (2.4)	82 (1.0)	70 (0.5)	39 (0.2)	31 (0.1)	32 (0.1)	36 (0.1)	33 (0.1)	29 (0.1)	18 (0.1)	10 (0.1)	4 (0.1)		660 (0.2)			660 (0.2)	45.40	19.35
不明 (%)	1 (2.7)		1 (2.6)	10 (9.6)	26 (12.3)	58 (8.9)	201 (12.1)	383 (10.1)	761 (9.1)	1,104 (8.3)	1,368 (7.4)	1,864 (7.6)	3,021 (8.0)	4,600 (8.2)	4,149 (8.7)	4,577 (10.6)	4,133 (12.2)	2,643 (14.8)	861 (17.6)	134 (19.9)	29,895 (9.5)	2 (50.0)		29,897 (9.5)	69.98	13.12
再導入 (%)			1 (2.6)	3 (2.9)	15 (7.1)	23 (3.5)	50 (3.0)	89 (2.3)	175 (2.1)	231 (1.7)	321 (1.7)	352 (1.4)	337 (0.9)	303 (0.5)	124 (0.3)	74 (0.2)	47 (0.1)	27 (0.2)	9 (0.2)	2 (0.3)	2,183 (0.7)			2,183 (0.7)	56.77	12.54
その他 (%)	13 (35.1)	9 (32.1)	6 (15.8)	18 (17.3)	19 (9.0)	113 (17.3)	147 (8.9)	195 (5.1)	321 (3.8)	401 (3.0)	477 (2.6)	534 (2.2)	821 (2.2)	1,177 (2.1)	1,115 (2.3)	1,056 (2.5)	943 (2.8)	507 (2.8)	150 (3.1)	22 (3.3)	8,044 (2.6)			8,044 (2.6)	66.17	15.45
合計 (%)	37 (100.0)	28 (100.0)	38 (100.0)	104 (100.0)	212 (100.0)	654 (100.0)	1,661 (100.0)	3,797 (100.0)	8,397 (100.0)	13,277 (100.0)	18,554 (100.0)	24,508 (100.0)	37,922 (100.0)	55,980 (100.0)	47,722 (100.0)	43,028 (100.0)	33,899 (100.0)	17,813 (100.0)	4,888 (100.0)	672 (100.0)	313,191 (100.0)	4 (100.0)	1 (100.0)	313,196 (100.0)	67.86	12.49
記載なし								1				2	3	1	6	4	4				21			21	70.52	11.36
総計	37	28	38	104	212	654	1,661	3,798	8,397	13,277	18,554	24,510	37,925	55,981	47,728	43,032	33,903	17,813	4,888	672	313,212	4	1	313,217	67.86	12.49

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する％です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査