

表 256 2015年死亡患者死亡原因分類(性別との関係)(秋田県)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全	60	31	91		91
(%)	(32.8)	(36.9)	(34.1)		(34.1)
脳血管障害	16	9	25		25
(%)	(8.7)	(10.7)	(9.4)		(9.4)
感染症	39	13	52		52
(%)	(21.3)	(15.5)	(19.5)		(19.5)
消化管出血					
(%)					
悪性腫瘍	14	4	18		18
(%)	(7.7)	(4.8)	(6.7)		(6.7)
悪液質/尿毒症	5	6	11		11
(%)	(2.7)	(7.1)	(4.1)		(4.1)
心筋梗塞	12	2	14		14
(%)	(6.6)	(2.4)	(5.2)		(5.2)
カリウム中毒/頓死	5	2	7		7
(%)	(2.7)	(2.4)	(2.6)		(2.6)
肝硬変症					
(%)					
自殺/拒否	1	3	4		4
(%)	(0.5)	(3.6)	(1.5)		(1.5)
腸閉塞	2	1	3		3
(%)	(1.1)	(1.2)	(1.1)		(1.1)
肺血栓/肺塞栓					
(%)					
災害・事故死		1	1		1
(%)		(1.2)	(0.4)		(0.4)
その他	9	5	14		14
(%)	(4.9)	(6.0)	(5.2)		(5.2)
不明	20	7	27		27
(%)	(10.9)	(8.3)	(10.1)		(10.1)
合計	183	84	267		267
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		(100.0)
記載なし					
総計	183	84	267		267

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査