

表 261 2015年死亡患者死亡原因分類(性別との関係)(群馬県)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全	96	57	153		153
(%)	(30.5)	(30.6)	(30.5)		(30.5)
脳血管障害	22	5	27		27
(%)	(7.0)	(2.7)	(5.4)		(5.4)
感染症	75	47	122		122
(%)	(23.8)	(25.3)	(24.4)		(24.4)
消化管出血	5	3	8		8
(%)	(1.6)	(1.6)	(1.6)		(1.6)
悪性腫瘍	22	9	31		31
(%)	(7.0)	(4.8)	(6.2)		(6.2)
悪液質/尿毒症	11	8	19		19
(%)	(3.5)	(4.3)	(3.8)		(3.8)
心筋梗塞	14	6	20		20
(%)	(4.4)	(3.2)	(4.0)		(4.0)
カリウム中毒/頓死	4	3	7		7
(%)	(1.3)	(1.6)	(1.4)		(1.4)
肝硬変症	4	3	7		7
(%)	(1.3)	(1.6)	(1.4)		(1.4)
自殺/拒否	5	1	6		6
(%)	(1.6)	(0.5)	(1.2)		(1.2)
腸閉塞	4		4		4
(%)	(1.3)		(0.8)		(0.8)
肺血栓/肺塞栓	1	1	2		2
(%)	(0.3)	(0.5)	(0.4)		(0.4)
災害・事故死	1	2	3		3
(%)	(0.3)	(1.1)	(0.6)		(0.6)
その他	28	30	58		58
(%)	(8.9)	(16.1)	(11.6)		(11.6)
不明	23	11	34		34
(%)	(7.3)	(5.9)	(6.8)		(6.8)
合計	315	186	501		501
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		(100.0)
記載なし					
総計	315	186	501		501

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査