

表 268 2015年死亡患者死亡原因分類(性別との関係)(石川県)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全	43	24	67		67
(%)	(24.0)	(25.3)	(24.5)		(24.5)
脳血管障害	14	9	23		23
(%)	(7.8)	(9.5)	(8.4)		(8.4)
感染症	60	17	77		77
(%)	(33.5)	(17.9)	(28.1)		(28.1)
消化管出血		1	1		1
(%)		(1.1)	(0.4)		(0.4)
悪性腫瘍	12	9	21		21
(%)	(6.7)	(9.5)	(7.7)		(7.7)
悪液質/尿毒症	11	2	13		13
(%)	(6.1)	(2.1)	(4.7)		(4.7)
心筋梗塞	7	8	15		15
(%)	(3.9)	(8.4)	(5.5)		(5.5)
カリウム中毒/頓死	9	3	12		12
(%)	(5.0)	(3.2)	(4.4)		(4.4)
肝硬変症	1	3	4		4
(%)	(0.6)	(3.2)	(1.5)		(1.5)
自殺/拒否	3	1	4		4
(%)	(1.7)	(1.1)	(1.5)		(1.5)
腸閉塞		2	2		2
(%)		(2.1)	(0.7)		(0.7)
肺血栓/肺塞栓		1	1		1
(%)		(1.1)	(0.4)		(0.4)
災害・事故死		1	1		1
(%)		(1.1)	(0.4)		(0.4)
その他	15	11	26		26
(%)	(8.4)	(11.6)	(9.5)		(9.5)
不明	4	3	7		7
(%)	(2.2)	(3.2)	(2.6)		(2.6)
合計	179	95	274		274
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		(100.0)
記載なし					
総計	179	95	274		274

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査