

表 282 2015年死亡患者死亡原因分類(性別との関係)(鳥取県)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全	33	22	55		55
(%)	(35.5)	(35.5)	(35.5)		(35.5)
脳血管障害	10	5	15		15
(%)	(10.8)	(8.1)	(9.7)		(9.7)
感染症	16	9	25		25
(%)	(17.2)	(14.5)	(16.1)		(16.1)
消化管出血	1		1		1
(%)	(1.1)		(0.6)		(0.6)
悪性腫瘍	7	2	9		9
(%)	(7.5)	(3.2)	(5.8)		(5.8)
悪液質/尿毒症	4	9	13		13
(%)	(4.3)	(14.5)	(8.4)		(8.4)
心筋梗塞	1	2	3		3
(%)	(1.1)	(3.2)	(1.9)		(1.9)
カリウム中毒/頓死	4	1	5		5
(%)	(4.3)	(1.6)	(3.2)		(3.2)
肝硬変症					
(%)					
自殺/拒否					
(%)					
腸閉塞		1	1		1
(%)		(1.6)	(0.6)		(0.6)
肺血栓/肺塞栓					
(%)					
災害・事故死					
(%)					
その他	8	7	15		15
(%)	(8.6)	(11.3)	(9.7)		(9.7)
不明	9	4	13		13
(%)	(9.7)	(6.5)	(8.4)		(8.4)
合計	93	62	155		155
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		(100.0)
記載なし					
総計	93	62	155		155

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査