

表 286 2015年死亡患者死亡原因分類(性別との関係)(山口県)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全	65	29	94		94
(%)	(23.7)	(18.6)	(21.9)		(21.9)
脳血管障害	12	20	32		32
(%)	(4.4)	(12.8)	(7.4)		(7.4)
感染症	52	29	81		81
(%)	(19.0)	(18.6)	(18.8)		(18.8)
消化管出血	2	1	3		3
(%)	(0.7)	(0.6)	(0.7)		(0.7)
悪性腫瘍	34	11	45		45
(%)	(12.4)	(7.1)	(10.5)		(10.5)
悪液質/尿毒症	12	7	19		19
(%)	(4.4)	(4.5)	(4.4)		(4.4)
心筋梗塞	16	13	29		29
(%)	(5.8)	(8.3)	(6.7)		(6.7)
カリウム中毒/頓死	9	4	13		13
(%)	(3.3)	(2.6)	(3.0)		(3.0)
肝硬変症	1	1	2		2
(%)	(0.4)	(0.6)	(0.5)		(0.5)
自殺/拒否	1		1		1
(%)	(0.4)		(0.2)		(0.2)
腸閉塞	4		4		4
(%)	(1.5)		(0.9)		(0.9)
肺血栓/肺塞栓					
(%)					
災害・事故死	3	1	4		4
(%)	(1.1)	(0.6)	(0.9)		(0.9)
その他	32	22	54		54
(%)	(11.7)	(14.1)	(12.6)		(12.6)
不明	31	18	49		49
(%)	(11.3)	(11.5)	(11.4)		(11.4)
合計	274	156	430		430
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		(100.0)
記載なし					
総計	274	156	430		430

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査