

表 295 2015年死亡患者死亡原因分類(性別との関係)(大分県)

死因	男性	女性	合計	記載なし	総計
心不全	59	33	92		92
(%)	(28.2)	(24.4)	(26.7)		(26.7)
脳血管障害	13	4	17		17
(%)	(6.2)	(3.0)	(4.9)		(4.9)
感染症	35	40	75		75
(%)	(16.7)	(29.6)	(21.8)		(21.8)
消化管出血		2	2		2
(%)		(1.5)	(0.6)		(0.6)
悪性腫瘍	17	10	27		27
(%)	(8.1)	(7.4)	(7.8)		(7.8)
悪液質/尿毒症	7	5	12		12
(%)	(3.3)	(3.7)	(3.5)		(3.5)
心筋梗塞	14	4	18		18
(%)	(6.7)	(3.0)	(5.2)		(5.2)
カリウム中毒/頓死	5		5		5
(%)	(2.4)		(1.5)		(1.5)
肝硬変症	4		4		4
(%)	(1.9)		(1.2)		(1.2)
自殺/拒否	2		2		2
(%)	(1.0)		(0.6)		(0.6)
腸閉塞	2	1	3		3
(%)	(1.0)	(0.7)	(0.9)		(0.9)
肺血栓/肺塞栓					
(%)					
災害・事故死	2		2		2
(%)	(1.0)		(0.6)		(0.6)
その他	22	15	37		37
(%)	(10.5)	(11.1)	(10.8)		(10.8)
不明	27	21	48		48
(%)	(12.9)	(15.6)	(14.0)		(14.0)
合計	209	135	344		344
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		(100.0)
記載なし					
総計	209	135	344		344

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査