

表 316 2015年死亡患者死亡原因分類(年齢別、原疾患別)原疾患=腎・尿路結石

死因	5歳未満	5歳～	10歳～	15歳～	20歳～	25歳～	30歳～	35歳～	40歳～	45歳～	50歳～	55歳～	60歳～	65歳～	70歳～	75歳～	80歳～	85歳～	90歳～	95歳～	合計	不明	記載なし	総計	平均	標準偏差
心不全 (%)											1 (25.0)	1 (33.3)	2 (18.2)	3 (23.1)	2 (20.0)	1 (50.0)		10 (18.9)			10	79.90	7.39			
脳血管障害 (%)										1 (100.0)	2 (100.0)	1 (25.0)	1 (20.0)	1 (33.3)	1 (9.1)	1 (7.7)			8 (15.1)			8	65.50	12.08		
感染症 (%)											1 (25.0)	3 (60.0)	1 (33.3)	3 (27.3)	2 (15.4)	2 (20.0)	1 (50.0)		13 (24.5)			13 (24.5)	76.69	9.18		
消化管出血 (%)													1 (9.1)							1 (1.9)			1 (1.9)	76.00		
悪性腫瘍 (%)														1 (7.7)	1 (10.0)						3 (5.7)			3 (5.7)	78.33	12.66
悪液質/尿毒症 (%)															1 (7.7)	1 (10.0)			1 (100.0)	3 (5.7)			3 (5.7)	89.67	10.02	
心筋梗塞 (%)															2 (18.2)	1 (7.7)				3 (5.7)			3 (5.7)	79.67	3.06	
カリウム中毒/頓死 (%)																										
肝硬変症 (%)																										
自殺/拒否 (%)																										
腸閉塞 (%)																	1 (10.0)				1 (1.9)			1 (1.9)	89.00	
肺血栓/肺塞栓 (%)																										
災害・事故死 (%)																1 (7.7)					1 (1.9)			1 (1.9)	81.00	
その他 (%)											1 (100.0)					2 (18.2)	1 (10.0)				4 (7.5)			4 (7.5)	73.75	15.65
不明 (%)																1 (20.0)	3 (23.1)	2 (20.0)			6 (11.3)			6 (11.3)	81.50	7.31
合計 (%)										1 (100.0)	1 (100.0)	2 (100.0)	4 (100.0)	5 (100.0)	3 (100.0)	11 (100.0)	13 (100.0)	10 (100.0)	2 (100.0)	1 (100.0)	53 (100.0)			53 (100.0)	77.23	10.78
記載なし																										
総計										1	1	2	4	5	3	11	13	10	2	1	53			53	77.23	10.78

数値下の括弧内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査