

表 321 2015年死亡患者死亡原因分類(年齢別, 原疾患別)原疾患＝不明

死因	5歳未満	5歳～	10歳～	15歳～	20歳～	25歳～	30歳～	35歳～	40歳～	45歳～	50歳～	55歳～	60歳～	65歳～	70歳～	75歳～	80歳～	85歳～	90歳～	95歳～	合計	不明	記載なし	総計	平均	標準偏差
心不全 (%)						1 (50.0)		2 (40.0)	2 (12.5)	5 (15.6)	10 (17.5)	12 (20.7)	40 (24.7)	71 (19.7)	102 (21.0)	149 (21.4)	203 (23.1)	168 (24.2)	91 (26.8)	22 (27.2)	878 (22.7)	2 (25.0)		880 (22.7)	79.07	10.01
脳血管障害 (%)								1 (20.0)	3 (18.8)	8 (25.0)	6 (10.5)	7 (12.1)	12 (7.4)	32 (8.9)	37 (7.6)	40 (5.7)	56 (6.4)	29 (4.2)	15 (4.4)	1 (1.2)	247 (6.4)			247 (6.4)	74.71	11.36
感染症 (%)				2 (66.7)				1 (20.0)	3 (18.8)		8 (14.0)	10 (17.2)	26 (16.0)	73 (20.2)	83 (17.1)	157 (22.5)	224 (25.5)	182 (26.2)	73 (21.5)	21 (25.9)	863 (22.3)	1 (12.5)		864 (22.3)	79.58	9.58
消化管出血 (%)											1 (1.8)	1 (1.7)	5 (3.1)	7 (1.9)	6 (1.2)	6 (0.9)	9 (1.0)	12 (1.7)	3 (0.9)	1 (1.2)	51 (1.3)			51 (1.3)	76.84	10.19
悪性腫瘍 (%)						1 (50.0)	1 (50.0)		2 (12.5)	6 (18.8)	4 (7.0)	9 (15.5)	20 (12.3)	53 (14.7)	51 (10.5)	73 (10.5)	62 (7.1)	46 (6.6)	14 (4.1)	3 (3.7)	345 (8.9)			345 (8.9)	75.02	10.63
悪液質/尿毒症 (%)										1 (3.1)	2 (3.5)	2 (3.4)	3 (1.9)	6 (1.7)	19 (3.9)	34 (4.9)	34 (3.9)	43 (6.2)	23 (6.8)	10 (12.3)	177 (4.6)			177 (4.6)	81.55	9.41
心筋梗塞 (%)											4 (7.0)	1 (1.7)	6 (3.7)	13 (3.6)	22 (4.5)	26 (3.7)	27 (3.1)	14 (2.0)	2 (0.6)	1 (1.2)	116 (3.0)			116 (3.0)	75.87	8.69
カリウム中毒/頓死 (%)										1 (3.1)	5 (8.8)	2 (3.4)	2 (1.2)	10 (2.8)	14 (2.9)	17 (2.4)	17 (1.9)	16 (2.3)	5 (1.5)		89 (2.3)			89 (2.3)	76.22	10.49
肝硬変症 (%)				1 (33.3)						2 (6.3)	4 (7.0)		3 (1.9)	9 (2.5)	12 (2.5)	7 (1.0)	5 (0.6)	2 (0.3)			45 (1.2)			45 (1.2)	68.51	12.80
自殺/拒否 (%)								1 (20.0)		2 (6.3)			2 (1.2)	1 (0.3)	3 (0.6)	3 (0.4)	6 (0.7)	4 (0.6)	5 (1.5)	1 (1.2)	28 (0.7)			28 (0.7)	77.54	15.66
腸閉塞 (%)									1 (6.3)			4 (6.9)	4 (2.5)	8 (2.2)	2 (0.4)	7 (1.0)	10 (1.1)	2 (0.3)	3 (0.9)		41 (1.1)			41 (1.1)	73.46	11.13
肺血栓/肺塞栓 (%)														1 (0.3)		1 (0.1)	4 (0.5)	2 (0.3)			8 (0.2)			8 (0.2)	80.88	6.33
災害・事故死 (%)														1 (0.3)	1 (0.2)	5 (0.7)	4 (0.5)	3 (0.4)	2 (0.6)		16 (0.4)			16 (0.4)	81.06	6.58
その他 (%)								1 (50.0)	2 (12.5)	3 (9.4)	3 (5.3)	2 (3.4)	16 (9.9)	32 (8.9)	66 (13.6)	72 (10.3)	102 (11.6)	80 (11.5)	66 (19.4)	10 (12.3)	455 (11.7)	3 (37.5)		458 (11.8)	79.84	9.72
不明 (%)									3 (18.8)	4 (12.5)	10 (17.5)	8 (13.8)	23 (14.2)	44 (12.2)	68 (14.0)	100 (14.3)	114 (13.0)	92 (13.2)	38 (11.2)	11 (13.6)	515 (13.3)	2 (25.0)		517 (13.3)	78.19	9.99
合計 (%)				3 (100.0)		2 (100.0)	2 (100.0)	5 (100.0)	16 (100.0)	32 (100.0)	57 (100.0)	58 (100.0)	162 (100.0)	361 (100.0)	486 (100.0)	697 (100.0)	877 (100.0)	695 (100.0)	340 (100.0)	81 (100.0)	3,874 (100.0)	8 (100.0)		3,882 (100.0)	78.26	10.28
記載なし											1			1	1	1	1	1			6			6	73.00	11.88
総計				3		2	2	5	16	32	58	58	162	362	487	698	878	696	340	81	3,880	8		3,888	78.25	10.28

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査