

表 322 2015年死亡患者死亡原因分類(年齢別, 原疾患別)原疾患＝移植後再導入

| 死因               | 5歳未満 | 5歳～ | 10歳～ | 15歳～ | 20歳～ | 25歳～         | 30歳～         | 35歳～         | 40歳～ | 45歳～         | 50歳～         | 55歳～          | 60歳～          | 65歳～          | 70歳～         | 75歳～          | 80歳～          | 85歳～         | 90歳～         | 95歳～         | 合計             | 不明 | 記載なし | 総計             | 平均    | 標準偏差  |
|------------------|------|-----|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----|------|----------------|-------|-------|
| 心不全<br>(%)       |      |     |      |      |      |              |              |              |      | 1<br>(33.3)  |              | 3<br>(25.0)   | 3<br>(18.8)   | 5<br>(31.3)   | 2<br>(25.0)  | 1<br>(7.1)    | 6<br>(27.3)   | 1<br>(33.3)  |              | 2<br>(66.7)  | 24<br>(22.2)   |    |      | 24<br>(22.2)   | 72.33 | 12.54 |
| 脳血管障害<br>(%)     |      |     |      |      |      |              |              | 1<br>(100.0) |      |              |              | 1<br>(8.3)    | 5<br>(31.3)   | 1<br>(6.3)    |              |               | 4<br>(18.2)   |              | 1<br>(33.3)  |              | 13<br>(12.0)   |    |      | 13<br>(12.0)   | 68.54 | 14.29 |
| 感染症<br>(%)       |      |     |      |      |      | 1<br>(100.0) |              |              |      | 1<br>(33.3)  | 3<br>(60.0)  | 3<br>(25.0)   | 1<br>(6.3)    | 2<br>(12.5)   | 3<br>(37.5)  | 4<br>(28.6)   | 8<br>(36.4)   | 1<br>(33.3)  | 2<br>(66.7)  | 1<br>(33.3)  | 30<br>(27.8)   |    |      | 30<br>(27.8)   | 71.70 | 15.37 |
| 消化管出血<br>(%)     |      |     |      |      |      |              |              |              |      |              |              |               |               |               |              |               |               |              |              |              |                |    |      |                |       |       |
| 悪性腫瘍<br>(%)      |      |     |      |      |      |              |              |              |      | 1<br>(33.3)  | 2<br>(40.0)  | 1<br>(8.3)    | 2<br>(12.5)   | 1<br>(6.3)    |              |               | 2<br>(9.1)    |              |              |              | 9<br>(8.3)     |    |      | 9<br>(8.3)     | 62.33 | 12.76 |
| 悪液質/尿毒症<br>(%)   |      |     |      |      |      |              |              |              |      |              |              |               |               | 1<br>(6.3)    |              |               |               | 1<br>(33.3)  |              |              | 2<br>(1.9)     |    |      | 2<br>(1.9)     | 78.50 | 13.44 |
| 心筋梗塞<br>(%)      |      |     |      |      |      |              |              |              |      |              |              |               | 2<br>(12.5)   |               |              |               | 2<br>(14.3)   |              |              |              | 4<br>(3.7)     |    |      | 4<br>(3.7)     | 70.25 | 7.32  |
| カリウム中毒/頓死<br>(%) |      |     |      |      |      |              |              |              |      |              |              | 1<br>(8.3)    |               | 1<br>(6.3)    | 1<br>(12.5)  | 1<br>(7.1)    | 1<br>(7.1)    |              |              |              | 4<br>(3.7)     |    |      | 4<br>(3.7)     | 68.50 | 8.23  |
| 肝硬変症<br>(%)      |      |     |      |      |      |              |              |              |      |              |              | 1<br>(8.3)    | 1<br>(6.3)    |               |              |               |               |              |              |              | 2<br>(1.9)     |    |      | 2<br>(1.9)     | 58.50 | 3.54  |
| 自殺/拒否<br>(%)     |      |     |      |      |      |              |              |              |      |              |              |               |               |               |              | 1<br>(7.1)    | 1<br>(4.5)    |              |              |              | 2<br>(1.9)     |    |      | 2<br>(1.9)     | 81.00 | 4.24  |
| 腸閉塞<br>(%)       |      |     |      |      |      |              |              |              |      |              |              |               | 1<br>(6.3)    |               | 1<br>(12.5)  |               |               |              |              |              | 2<br>(1.9)     |    |      | 2<br>(1.9)     | 66.50 | 6.36  |
| 肺血栓/肺塞栓<br>(%)   |      |     |      |      |      |              |              |              |      |              |              | 1<br>(8.3)    |               |               |              |               |               |              |              |              | 1<br>(0.9)     |    |      | 1<br>(0.9)     | 55.00 |       |
| 災害・事故死<br>(%)    |      |     |      |      |      |              |              |              |      |              |              |               |               | 1<br>(6.3)    |              |               |               |              |              |              | 1<br>(0.9)     |    |      | 1<br>(0.9)     | 68.00 |       |
| その他<br>(%)       |      |     |      |      |      |              |              |              |      |              |              | 1<br>(8.3)    |               | 4<br>(25.0)   |              | 3<br>(21.4)   | 1<br>(4.5)    |              |              |              | 9<br>(8.3)     |    |      | 9<br>(8.3)     | 70.89 | 7.85  |
| 不明<br>(%)        |      |     |      |      |      |              | 1<br>(100.0) |              |      |              |              |               | 1<br>(6.3)    |               | 1<br>(12.5)  | 2<br>(14.3)   |               |              |              |              | 5<br>(4.6)     |    |      | 5<br>(4.6)     | 63.60 | 18.28 |
| 合計<br>(%)        |      |     |      |      |      | 1<br>(100.0) | 1<br>(100.0) | 1<br>(100.0) |      | 3<br>(100.0) | 5<br>(100.0) | 12<br>(100.0) | 16<br>(100.0) | 16<br>(100.0) | 8<br>(100.0) | 14<br>(100.0) | 22<br>(100.0) | 3<br>(100.0) | 3<br>(100.0) | 3<br>(100.0) | 108<br>(100.0) |    |      | 108<br>(100.0) | 69.83 | 13.17 |
| 記載なし             |      |     |      |      |      |              |              |              |      |              |              |               |               |               |              |               |               |              |              |              |                |    |      |                |       |       |
| 総計               |      |     |      |      |      | 1            | 1            | 1            |      | 3            | 5            | 12            | 16            | 16            | 8            | 14            | 22            | 3            | 3            | 3            | 108            |    |      | 108            | 69.83 | 13.17 |

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する％です。  
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy  
2015年調査