

表 437 細菌数測定の頻度 施設所属患者数別（ベッドサイドコンソール台数≧1）

施設所属患者数	なし	毎日	毎週	隔週	毎月	年数回	年1回	合計	不明	記載なし	総計
10未満 (%)	45 (20.4)		1 (0.5)	6 (2.7)	103 (46.6)	47 (21.3)	19 (8.6)	221 (100.0)	24	2	247
10～ (%)	135 (9.7)	5 (0.4)	13 (0.9)	49 (3.5)	930 (66.6)	163 (11.7)	102 (7.3)	1,397 (100.0)	46	2	1,445
50～ (%)	21 (1.4)	3 (0.2)	50 (3.3)	102 (6.7)	1,059 (69.6)	113 (7.4)	173 (11.4)	1,521 (100.0)	9	3	1,533
100～ (%)	6 (0.7)	3 (0.3)	48 (5.3)	72 (8.0)	612 (67.6)	65 (7.2)	99 (10.9)	905 (100.0)	4		909
200～ (%)		1 (0.8)	15 (12.6)	18 (15.1)	61 (51.3)	5 (4.2)	19 (16.0)	119 (100.0)	1		120
300～ (%)		1 (2.0)	4 (8.2)	5 (10.2)	28 (57.1)	3 (6.1)	8 (16.3)	49 (100.0)			49
合計 (%)	207 (4.9)	13 (0.3)	131 (3.1)	252 (6.0)	2,793 (66.3)	396 (9.4)	420 (10.0)	4,212 (100.0)	84	7	4,303
記載なし (%)											
総計 (%)	207 (4.9)	13 (0.3)	131 (3.1)	252 (6.0)	2,793 (66.3)	396 (9.4)	420 (10.0)	4,212 (100.0)	84	7	4,303
平均	27.31	111.31	125.89	97.66	76.16	60.64	87.89	76.41	31.60	36.86	75.47
標準偏差	27.59	111.04	91.74	67.86	59.06	58.43	71.53	63.33	38.96	27.85	63.22

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査