

表 455 HDF希釈方法 1セッションあたりの置換液量(L)別（オンラインHDF）

1セッションあたりの 置換液量	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
1未満 (%)								
1～ (%)	183 (31.4)	141 (24.2)		258 (44.3)	582 (100.0)			582
5～ (%)	724 (53.6)	627 (46.4)		1 (0.1)	1,352 (100.0)			1,352
10～ (%)	1,252 (66.8)	619 (33.0)		3 (0.2)	1,874 (100.0)			1,874
15～ (%)	816 (89.4)	97 (10.6)			913 (100.0)			913
20～ (%)	5,233 (97.6)	125 (2.3)		3 (0.1)	5,361 (100.0)			5,361
30～ (%)	6,687 (99.8)	9 (0.1)		3 (0.0)	6,699 (100.0)			6,699
40～ (%)	13,727 (100.0)				13,727 (100.0)		1	13,728
50～ (%)	2,514 (100.0)				2,514 (100.0)			2,514
60～ (%)	3,660 (100.0)				3,660 (100.0)			3,660
70～ (%)	794 (100.0)				794 (100.0)			794
80～ (%)	346 (100.0)				346 (100.0)			346
90～ (%)	148 (100.0)				148 (100.0)			148
合計 (%)	36,084 (95.0)	1,618 (4.3)		268 (0.7)	37,970 (100.0)		1	37,971
記載なし (%)	694 (88.6)	39 (5.0)	1 (0.1)	49 (6.3)	783 (100.0)		5,773	6,556
総計 (%)	36,778 (94.9)	1,657 (4.3)	1 (0.0)	317 (0.8)	38,753 (100.0)		5,774	44,527
平均	40.13	9.95		1.80	38.57		40.00	38.57
標準偏差	15.51	4.84		3.95	16.63			16.63

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査